

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 32
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)

Горького улица, строение 3В, город Заречный,
городской округ Заречный, Свердловская область.

Российская Федерация, 624250

тел/факс (34377)3-29-32, а/я 194

E-mail: cgsn32sec@mail.ru

E-mail: cgsn32@uraltc.ru

<http://www.zar-san32.ru>

ОКПО 56995785, ОГРН 1026600835128

ИНН/КПП 6609009642/ 668301001

р/счёт 40501810100002000002

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.710169 от 19.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России

А.А. Симошин

« 24 » мая 2021 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 30/21-Д(Л)

от « 24 » мая 2021 года

о соответствии (не~~соот~~ветствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

1 Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

2 Юридический адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15.

3 Почтовый адрес: не указан.

4 Заказчик: МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

5 Материалы представлены: с заявлением на проведение экспертизы от 27.04.2021 б/н (входящий № 116/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 27.04.2021), со служебной запиской от 14.05.2021 № 90 (входящий № 133/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 14.05.2021), 17.05.2021 без сопроводительного письма.

6 Представлены копии следующих документов:

6.1 Лицензия от 21.03.2012 № 15712 на осуществление образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (с приложением № 1), выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

6.2 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», утв. Постановлением администрации городского округа Заречный от 24.11.2015 № 1522-П.

6.3 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 от 16.12.2008 (действительно до 04.12.2013) на осуществление образовательной деятельности ЗМОУ «СОШ № 4», выдано Региональным управлением № 32 ФМБА России.

6.4 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 66 № 007929045), выдана 01.01.2012 Федеральной налоговой службой.

6.5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-129660872 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (дата формирования выписки: 26.04.2021).

6.6 Распоряжение администрации городского округа Заречный от 25.02.2020 № 10-П (о назначении директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С.).

6.7 Постановление главы муниципального образования «Город Заречный» от

26.11.2003 № 1081-П «О едином имущественном комплексе, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15.

6.8 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.07.2019 (получатель выписки – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о Свердловской области.

6.9 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2019 (получатель выписки – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о Свердловской области.

6.10 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263294 (на здание школы № 4, литер А), выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.

6.11 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263297 (на здание учебно-производственной мастерской, литер Б), выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.

6.12 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 998020 (субъект права – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдано 07.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6.13 Технический паспорт на здание школы № 4 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

6.14 Технический паспорт на здание школы № 4 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

6.15 Акт № 000000010 от 15.02.2021 об оказании услуг, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.16 Акт № 000000484 от 11.11.2020 об оказании услуг, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.17 Публичный договор № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург).

6.18 Муниципальный контракт № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с АО «Акватех» г. Заречный).

6.19 Муниципальный контракт № 101 от 12.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный).

6.20 Договор № 03/2020 об организации медицинского обслуживания в образовательной организации от 09.01.2020 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России).

6.21 Договор № 10 безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России).

6.22 Муниципальный контракт № 61/2021 (П) от 23.03.2021 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.23 Муниципальный контракт № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с Белоярским производственным участком «Всероссийское добровольное пожарное общество» (БПУ ВДПО) Екатеринбург).

6.24 Акт № 5 о техническом состоянии вентиляционных каналов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» от 07.07.2020, выдан Белярским производственным участком «Всероссийское добровольное пожарное общество» (БПУ ВДПО) Екатеринбург.

6.25 Акт проверки вентиляции помещений № 1 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, кабинет химии), выдан БПУ ВДПО.

6.26 Акт проверки вентиляции помещений № 2 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, лаборантская кабинета химии), выдан БПУ ВДПО.

6.27 Акт проверки вентиляции помещений № 3 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, мастерская № 11), выдан БПУ ВДПО.

6.28 Список классных руководителей и количество обучающихся в классах на 2020-2021 учебный год МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (на 01.03.2021).

6.29 Список сотрудников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

6.30 Заключительный акт от 21.12.2020 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», выдан ООО «МКЦ» г. Екатеринбург.

6.31 Заключительный акт от 07.07.2020 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», выдан ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России.

6.32 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1517 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.33 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1518 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.34 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.35 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.36 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1519 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.37 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1522 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.38 Протокол испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.39 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 509 от 14.04.2021 г., выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.40 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 512 от 15.04.2021 г., выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 17 мая 2021 г.

8 Заключение дано: в соответствии со статьей 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

9 При рассмотрении материалов установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4») является некоммерческой организацией и самостоятельным юридическим лицом согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации городского округа заречный от 24.11.2015 № 1522-П (представлен). МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность, подлежащую лицензированию (представлена лицензия № 15712 от 12.03.2012 (с приложением № 1), выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области). Согласно приложению № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15712 от 21.03.2012 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность – уровень образования: начальное общее образование, основное общее

образование, среднее общее образование. Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-129660872 от 26.04.2021 определены следующие виды образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее, образование дополнительное детей и взрослых. Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21 марта 2012 № 15712, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-57860812 от 17.02.2021 предусмотрены следующие адреса осуществления деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – юридический адрес: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; фактические адреса: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23. Функционирование МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по указанным фактическим адресам осуществляется без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству (срок действия ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 от 16.12.2008 истек 04.12.2013). Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проведена по фактическим адресам осуществления деятельности: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23. В период проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы общая численность учащихся составляет 519 человек, из них 291 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15, 228 человек по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23.

МКОУ ГО Заречный СОШ № 4 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.07.2019 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок площадью 8200±31.69 м² с кадастровым номером 66:42:0101009:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания школы по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15. Согласно данным публичной кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru>) земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101009:5 площадью 8200 м² с разрешенным использованием: для эксплуатации здания школы, расположен по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15. Эксплуатация земельного участка, используемого МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», осуществляется согласно реализуемым видам образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20. Территория земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка защищена от ветра и осадков (посредством конструкции ограждения с трех сторон и навеса), установлена в 2020 г. На площадке для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов с территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется транспортом специализированной организации в рамках публичного договора № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург (представлен). На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» также расположена физкультурно-спортивная площадка.

На территории земельного участка расположены два здания, принадлежащие МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве оперативного управления, в которых осуществляется образовательная деятельность:

- здание школы № 4, литер А (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:26/01:01:28:15:00 общей площадью 1645,80 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263297, дата выдачи: 26.02.2004),

- здание учебно-производственной мастерской, литер Б (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:26/01:01:28:15:01 общей площадью 799,50 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263294, дата выдачи: 26.02.2004).

Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15, кирпичное, трехэтажное, эксплуатируется с 1959 г. (по данным технического паспорта). В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня основного общего образования и среднего общего образования (для учащихся 5-9, 10 классов), питание обучающихся и персонала, медицинское наблюдение за учащимися. Вход в здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021, № 190321-1517 от 22.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организован посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Питьевой фонтанчик установлен на 1 этаже.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений, санузлов, коридоров, рекреаций помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской или металлические радиаторы отопления (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. При обследовании технического состояния системы вентиляции в июле 2020 г. проведены с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в кабинете химии и лаборантской в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 г. с БПУ ВДПО г. Екатеринбург (представлен акт проверки вентиляции № 1 от 07.07.2020, акт проверки вентиляции помещения № 2 от 07.07.2020), что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Согласно акту № 5 о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.07.20 БПУ ВДПО г. Екатеринбург вентиляционные каналы

здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» пригодны к дальнейшей эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивает потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников общего освещения в рекреациях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреациях 1 и 2 этажей ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 71 до 196 лк при нормативе – 200 лк). Замена и установка дополнительных светильников общего освещения в рекреациях здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» запланирована в августе 2021 (согласно служебной записке от 22.04.2021 директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной, представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

Для обучающихся на 1 этаже* предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками с крючками. Дополнительно предусмотрены напольные вешалки с крючками в холле 1 этажа. При кабинетах физики и химии предусмотрены помещения лаборантские (расположены смежно с каждым учебным помещением). Учебные кабинеты физики и химии, оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. Лаборантская и учебный кабинет химии оборудованы вытяжными шкафами, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. На 2 этаже здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» размещены санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек), отдельный туалет для персонала. Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. установлено дополнительное санитарно-техническое оборудование в санузлах (писсуары в туалетах для мальчиков, раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек), в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря (душевой поддон). Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (столовая), помещения медицинского назначения, кабинет химии, лаборантская (при кабинете химии), туалеты, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве резервных источников горячего водоснабжения предусмотрено использование электрических водонагревателей накопительного типа (установлены в санузлах в 2020 г.). В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские.

Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20.

Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров, рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

В 2020 г. проведен косметический ремонт столовой (покраска стен и потолков, замена линолеума). Полы помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет логопеда № 18), на 2 этаже (библиотека, кабинет № 8 «Математика»), на 3 этаже (кабинет № 11 «Информатика», лаборантская (при кабинете информатики), с дефектами и повреждениями (надрывы линолеумных покрытий полов, стыки линолеумного покрытия не пропаяны, стерлась краска деревянных покрытий полов). Стены и потолки помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет № 1 «Химия», лаборантские (при кабинете химии), кабинет № 2 «Физика», лаборантская (при кабинете физики), гардеробная, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, процедурный кабинет, кабинет приема врача/фельдшера, кабинет бухгалтерии, тамбур (возле кабинета логопеда), кабинет завуча № 23, кабинете заведующей хозяйством, архив книг № 24), на 2 этаже (кабинет № 9 «Медиатека», кабинет № 8 «Математика», библиотека, кабинет № 5 «История», учительская, кабинет завуча, гардеробная для персонала, кабинет социального педагога, тамбур (возле кабинета социального педагога), кабинет № 1 «Русский язык», рекреация), на 3 этаже (кабинет № 10 «Русский язык», кабинет № 11 «Информатика», лаборантская (при кабинете информатики), кабинет № 14 «Английский язык», кабинет № 15 «Биология», кабинет № 16 «География», лестничный пролет) с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски, бумажных обоев, плитки ПВХ), следами протекания на 2 этаже (кабинет социального педагога) и на 3 этаже (кабинет № 12 «Русский язык», кабинет № 14 «Английский язык», гардеробная (при актовом зале), актовый зал). Устранение дефектов отделки поверхностей стен, потолков и полов в учебных помещениях, помещениях медицинского назначения, актовом зале, коридорах, рекреациях, тамбурах запланировано в 2022 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

Медицинское наблюдение учащихся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-002006 от 12.08.2018, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области). Для осуществления медицинской деятельности ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России переданы в бессрочное пользование помещения общей площадью 37,6 м² (процедурный кабинет, кабинет приема фельдшера/врача) согласно договору безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012).

Питание детей МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется с привлечением сторонней организации (ООО «Комбинат общественного питания»), осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Столовая МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет работу по принципу буфета-раздаточной с реализацией готовых блюд и кулинарных изделий, напитков (термосное питание). Для организации питания детей в составе помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»

предусмотрен буфет-раздаточная, обеденный зал. При обеденном зале установлены умывальники (4 шт.) из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест (вместимость обеденного зала – 80 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Здание учебно-производственной мастерской по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15, кирпичное, одноэтажное, эксплуатируется с 1959 г. (по данным технического паспорта). В здании учебно-производственной мастерской проводятся коллективные и индивидуальные занятия с детьми, спортивно-развивающие занятия (оборудован спортивный зал), организовано трудовое обучение мальчиков (оборудованы мастерские), занятия спортивно-оздоровительной направленности в рамках реализации образовательных программ уровня основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (для учащихся 5-9 классов). В здании расположены учебные помещения, мастерские для трудового обучения (предусмотрен отдельный вход с улицы), оборудован спортивный зал (предусмотрен отдельный вход с улицы). Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные кабинеты для индивидуальных занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом. Вход в здании учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Гардеробная для детей в составе здания учебно-производственной мастерской отсутствует. Для хранения верхней одежды обучающихся используются напольные вешалки (установлены в рекреации возле учебных кабинетов). Здание учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1521 от 19.03.2021, № 190321-1518 от 22.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в здании учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Здание учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В санузлах (для детей и персонала) отдельная система вытяжной вентиляции не предусмотрена (вентиляционные каналы отсутствуют). Оборудование вентиляционной системы с естественным побуждением в санузлах (для детей и персонала) планируется в 2022 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерских для трудового обучения. В качестве элементов механической приточно-вытяжной вентиляции предусмотрена конструкция воздуховодов (размещены под потолком) с вытяжными элементами в зоне размещения станков. При обследовании технического состояния системы вентиляции в июле 2020 г. проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в мастерской в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 с БПУ ВДПО г. Екатеринбург (представлен акт проверки вентиляции № 3 от 07.07.2020). В

качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивает потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников общего освещения в рекреации (коридоре) здания учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреации 1 этажа здания учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 56 до 197 лк при нормативе – 200 лк). Замена и установка дополнительных светильников общего освещения в рекреации здания учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» запланирована в августе 2021 (согласно служебной записке от 22.04.2021 директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной, представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

В период проведения экспертизы представлены недостовверные сведения о составе и площади помещений здания учебно-производственной мастерской (учебный кабинет № 2, кладовая для хранения инвентаря при спортивном зале): согласно техническому паспорту учебный кабинет № 2, кладовая выделены как самостоятельные помещения, фактически же в них проведена перепланировка с возведением стен (в кладовой сформировано отдельное помещение для преподавателя физкультуры и раздевалка для детей с зоной для хранения инвентаря, в учебном помещении № 2 – учебный кабинет и лаборантская). Кабинет технологии для мальчиков (мастерская трудового обучения) расположен на 1 этаже, что соответствует требованиям п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20. Мастерская трудового обучения оборудована умывальными раковинами, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20. В помещении мастерской установлены токарные станки по дереву и металлу, верстаки, учебные столы и стулья. Для преподавателя оборудована отдельная мастерская (осуществляется хранение инструментов, инвентаря, заготовок сырья и готовой продукции). В 2020 г. осуществлялась замена неисправных станков (закуплено новое оборудование). Станки оборудованы местным освещением и стеклами, что соответствует требованиям п. 3.9.3. СП 2.4.3648-20. Станки предохранительными сетками не оборудованы. Оборудование станков предохранительными сетками в учебно-производственной мастерской запланировано в 2022 году (согласно служебной записке № 90 от 14.05.2021 директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной). В здании учебно-производственной мастерской отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями и умывальниками для рук не предусмотрены. Фактически предусмотрен один туалет для мальчиков и девочек; в туалете оборудованы унитазы, раковины для мытья рук (в 2020 г. дополнительно установлен 1 унитаз, 1 раковина для

мытья рук, с конструированы перегородки между унитазами). Оборудование дополнительного санузла для детей планируется в 2022 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым). Для персонала оборудован отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Фактически посещение туалетов детьми и персоналом осуществляется по принципу половой принадлежности (мужчины и мальчики посещают туалет для детей, женщины и девочки – туалет для персонала). Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Санузлы, кабинет изобразительного искусства обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. в здании учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (за исключением учебно-производственной мастерской) проведен косметический ремонт (покраска стен и потолков, замена линолеумного покрытия пола). Полы, стены и потолки учебных помещений, санузлов (за исключением учебно-производственной мастерской) без дефектов и повреждений, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. В помещениях мастерской для трудового обучения стены и потолки с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски). Устранение дефектов поверхностей стен и потолков в помещении учебно-производственной мастерской запланировано в 2023 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров и рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2019 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок площадью $8776 \pm 32,79 \text{ м}^2$ с кадастровым номером 66:42:0101002:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (для эксплуатации здания школы) по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д.23. Согласно данным публичной кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru>) земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101002:6 площадью 8776 м^2 с разрешенным использованием: под объект образования (для эксплуатации здания школы), расположен по адресу: Свердловская область, г. Заречный,

ул. Лермонтова, д.23. Эксплуатация земельного участка, используемого МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», осуществляется согласно реализуемым видам образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20. Территория земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Ограждение территории земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» частично разрушено. Установка нового ограждения территории земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» запланирована в 2023 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым). На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка защищена от ветра и осадков (посредством конструкции ограждения с трех сторон и навеса), установлена в 2020 г. На площадке для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов с территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется транспортом специализированной организации в рамках публичного договора № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург (представлен). На территории земельного участка расположено здание, принадлежащее МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве оперативного управления, в котором осуществляется образовательная деятельность:

- здание школы, литер А (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:42:0101002:35 общей площадью 1592,1 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АЖ 998020, дата выдачи: 07.04.2015).

Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23. Здание общеобразовательной организации кирпичное, трехэтажное, эксплуатируется с 1959 года (по данным технического паспорта). В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня начального общего образования (для учащихся 1-4 классов), питание обучающихся и персонала, коллективные и индивидуальные занятия с детьми, спортивно-развивающие занятия (оборудован спортивный зал). Кроме этого, на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по указанному фактическому адресу организовано проведение занятий по технологии (кабинет домоводства для приготовления пищи, кабинет швейного дела для уроков шитья) для девочек уровня среднего общего образования, приходящихся на занятия из другого здания. Вход в здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1519 от 23.03.2021, № 190321-1522 от 19.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21).

что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организован посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Питьевой фонтанчик установлен на 1 этаже.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений, санузлов, коридоров, рекреаций помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской или металлические радиаторы отопления (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось в июле 2020 г. в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 г. с БПУ ВДПО г. Екатеринбург. При проведении обследования технического состояния системы вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществлялись. Согласно акту № 4 о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.07.20 БПУ ВДПО г. Екатеринбург вентиляционные каналы здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» пригодны к дальнейшей эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников общего освещения в рекреациях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреациях 1 и 2 этажей ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 120 до 189 лк при нормативе – 200 лк). Замена и установка дополнительных светильников общего освещения в рекреациях здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» запланирована в августе 2021 (согласно служебной записке от 22.04.2021 директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной, представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

Для обучающихся на 1 этаже предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками с крючками. Дополнительно предусмотрены напольные вешалки с крючками в холле 1 этажа. На 2 этаже здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» размещены санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек). Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Для персонала оборудован отдельный туалет (на 2 этаже), что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. установлено дополнительное санитарно-техническое оборудование в санузлах (писсуары в туалетах для мальчиков, раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и

девочек). Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (столовая), туалеты, кабинеты технологии (кабинет домоводства для приготовления пищи, кабинет швейного дела для уроков шитья), помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение санузлов для детей и персонала – автономное, осуществляется с использованием электрических водонагревателей накопительного типа.

Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В кабинете технологии, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильная камера, электроплиты (3 шт.), шкафа для хранения посуды. Над плитами оборудованы локальные вытяжные системы. Кабинет технологии, используемый для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Спортивный зал в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» расположен на 3 этаже. При спортивном зале выделены помещения раздевальных для мальчиков и девочек, инвентарная комната. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательной организации предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров, рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

В 2020 г. проведен косметический ремонт (покраска стен и потолков) с частичной заменой линолеумного покрытия половой (в кабинетах технологии, кабинете логопеда, кабинетах начальных классов, санузле для персонала, туалетах для мальчиков и девочек).

Полы помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаж (тамбур запасного выхода, помещение дежурного персонала) с дефектами и повреждениями (многочисленные надрывы линолеумных покрытий полов, стерлась краска деревянных покрытий полов). Стены и потолки помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (столовая, кабинет технологии для приготовления пищи, кабинет музыки, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, гардеробная, рекреация, сенсорная комната, помещения для хранения лыж и раздевальная, тамбур запасного выхода, инструкторская, помещение дежурного персонала), на 2 этаже (кабинет начальных классов № 8, рекреация, библиотека, кабинет завуча, гардеробная для персонала, учительская, медицинский кабинет, коридор (возле медицинского кабинета) с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски, бумажных обоев, плитки ПВХ). Устранение дефектов отделки поверхностей стен, потолков и полов в учебных помещениях, помещении медицинского назначения, библиотеке, рекреациях.

тамбурах запланировано в 2021 г. (согласно представленному плану мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении экспертиз ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, утв. 21.04.2021 главой ГО Заречный А.В. Захарцевым).

В здании на 2 этаже оборудован медицинский кабинет (кабинет приема медсестры/врача) площадью 10,2 м². Медицинская деятельность в кабинете приема медсестры/врача на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по адресу: г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 лицензированию не подлежала (лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует). Медицинское наблюдение учащихся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-002006 от 12.08.2018, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области) по фактическому адресу осуществления деятельности: г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15; для осуществления медицинской деятельности ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России переданы в бессрочное пользование помещения общей площадью 37,6 м² (процедурный кабинет, кабинет приема фельдшера/врача) согласно договору безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012).

Питание детей МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется с привлечением сторонней организации (ООО «Комбинат общественного питания»), осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Столовая МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет работу по принципу буфета-раздаточной с реализацией готовых блюд и кулинарных изделий, напитков (термосное питание). Для организации питания детей в составе помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» предусмотрен буфет-раздаточная, обеденный зал. При обеденном зале установлены умывальники (4 шт.) из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест (вместимость обеденного зала – 80 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

В зданиях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка с периодичностью не реже 1 раза в месяц, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства – «Ника-универсал», «Прогресс», «Дезон-хлор», разрешенные к применению в установленном порядке (представлены декларации о соответствии, сертификаты соответствия на данные средства). На моющие и дезинфицирующие средства представлены инструкции по применению установленного образца. Хранение уборочного инвентаря для уборки помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется отдельно с учетом видовой принадлежности: хранение уборочного инвентаря для уборки санузлов – в специально-выделенных шкафов (в помещениях туалетов для мальчиков), хранение уборочного инвентаря буфета-раздаточной, столовой – в тамбуре при входе в производственные помещения, хранение уборочного инвентаря для уборки медицинского блока – в специально-выделенном шкафу (установлен в коридоре в непосредственной близости у входа в помещения), хранение уборочного инвентаря для уборки остальных помещений – в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря.

В МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими и бытовыми грызунами (представлены акты об оказании услуг от 11.11.2020, 15.02.2021), что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. В 2021 году проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими и бытовыми грызунами, организовано согласно представленному договору № 20/21-Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 20.01.2021 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, что

соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

10 В ходе экспертизы санитарно-эпидемиологическое обследование, лабораторно-инструментальные исследования (испытания), измерения физических факторов не проводились.

11 **ВЫВОДЫ:** здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, **соответствуют** требованиям:

11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

11.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и
подростков ООФН ФГБУЗ
ЦГиЭ № 32 ФМБА России

Должность

Врач по общей гигиене
ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ № 32
ФМБА России

Должность



Подпись

Гончарова Г.В.

Ф.И.О.



Подпись

Горелов С.А.

Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022