

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
**«Центр гигиены и эпидемиологии № 32
Федерального медико-биологического
агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)**

Российская Федерация,
624250, Свердловская область, городской округ Заречный,
город Заречный, Горького улица, строение 3В
тел/факс (34377)3-29-32
E-mail: cgsn32sec@mail.ru
<http://www.zar-san32.ru>

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710169 от 19.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России


А.А. Симошин

« 13 » апреля 2020 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 35 /20-Д(Ф)

от « 13 » апреля 2020 года

**о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг**

1 Наименование объекта, вида работ, услуг: здание, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23.

2 Юридический адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15.

3 Почтовый адрес: не указан.

4 Заказчик: МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

5 Материалы представлены: с заявлением на проведение экспертизы от 01.02.2020 б/н (входящий № 42/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 03.02.2020), 30.03.2020, 08.04.2020 без сопроводительного письма.

6 Представлены копии следующих документов:

6.1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.03.2012 № 15712, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

6.2 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», утв. Постановлением администрации городского округа Заречный от 24.11.2015 № 1522-П.

6.3 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 66 № 007929045), выдана Федеральной налоговой службой.

6.4 Кадастровый паспорт земельного участка от 04.06.2009 № 6642/201/09-1906, выдан Территориальным отделом № 12 управления Роснедвижимости по Свердловской области.

6.5 Технический паспорт на здание школы г. Заречный, ул. Лермонтова, 23 (составлен по состоянию на 18.12.2003), выдан Заречным БТИ и РН.

6.6 Распоряжение администрации городского округа Заречный от 16.08.2019 № 318-К «О возложении исполнения обязанностей директора Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» на Гришину В.С.

6.7 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 998020, выдано 07.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6.8 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-

7501701 (дата формирования выписки: 30.01.2020).

6.9 Программа производственного контроля МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», утв. 27.07.2018 директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Н.Л. Невоструевой.

6.10 Муниципальный контракт № 74-20/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 13.02.2020 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.11 Акт об оказании услуг № 000000445 от 13.12.2019, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.12 Акт об оказании услуг № 000000038 от 12.02.2020, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.13 Акты №№ 33-36 от 12.02.2020, 51-54 от 28.02.2020, 74-77 от 09.03.2020, выданы ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.14 Публичный договор № 343114 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург.

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена «08» апреля 2020 г.

8 Заключение дано: в соответствии со статьей 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

9 При рассмотрении материалов установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4») является самостоятельным учреждением согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации городского округа заречный от 24.11.2015 № 1522-П (представлен). Уставом определены основные виды деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: 1) реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; 2) реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 3) реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 4) реализация основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития начального общего образования; 5) реализация основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития основного общего образования; 6) реализация общеобразовательных программ для умственно отсталых детей; 7) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 8) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 9) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 10) реализация дополнительных общеобразовательных программ образования научно-технической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-экономической, краеведческой, естественнонаучной направленностей, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта общего образования; 11) деятельность по охране здоровья обучающихся; 12) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 15712 от 12.03.2012 (с приложениями №№ 1, 1.1), выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (представлена). Уставом, Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-7501701, действующей лицензией № 15712 от 12.03.2012, определены адреса фактического осуществления образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15; 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 (уровень образования: начальное общее образование,

основное общее образование, среднее общее образование); 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, д. 2. Согласно заявлению от 01.02.2020 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обратилось за проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, в связи с истечением срока действия действующего санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности (срок действия ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 истек 04.12.2013 г.). Санитарно-эпидемиологическое обследование МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проведено по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23.

Согласно представленному кадастровому паспорту земельного участка от 04.06.2009 № 6642/201/09-1906 в ведении МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по адресу: г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 находится земельный участок общей площадью 9000 м². На земельном участке расположено здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН 2.4.2.2821-10). Ограждение частично разрушено. На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зона отдыха расположена вблизи входа в здание общеобразовательного учреждения. Физкультурно-спортивная зона расположена на территории земельного участка образовательного учреждения. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственное помещение пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. В хозяйственной зоне площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания с установленными на ней контейнерами с плотно закрывающимися крышками, не оборудована, что **не соответствует** требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. На территории общеобразовательной организации сформированы подъездные пути, пешеходная дорожка к входу в здание. Оценить благоустройство территории школы и размещенных на ней спортивных площадок не представляется возможным (территория покрыта снегом). Вывоз твердых бытовых отходов с территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», а также их последующая обработка, обезвреживание и захоронение осуществляется согласно публичному договору № 343114 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург.

Здание общеобразовательной организации площадью 1592,1 м² кирпичное, трехэтажное, эксплуатируется с 1961 года (согласно техническому паспорту на здание школы). В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня начального общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (для учащихся 1-4 классов). В период проведения экспертизы общая численность учащихся – 240 детей. На базе школы организовано проведение занятий по технологии (кабинет домоводства для приготовления пищи, кабинет швейного дела для уроков шитья) для учащихся уровня основного общего образования, приходящихся на занятия из другого здания.

Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. В здании общеобразовательной организации на 1 этаже оборудована гардеробная, буфет-раздаточная и столовая, санитарная комната. Помещения учебного назначения в здании общеобразовательной организации расположены на 1, 2 и 3 этажах. Санузлы для детей и персонала расположены на 2 этаже здания. В здании на 2 этаже оборудован медицинский кабинет (кабинет приема медсестры/врача) площадью 10,2 м². Медицинская деятельность в кабинете приема медсестры/врача на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» лицензированию не подлежала (лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует), что **не соответствует** требованиям п. 4.2.3.

СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1.3. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Спортивный зал в здании общеобразовательной организации расположен на 3 этаже. При спортивном зале выделены помещения раздевальных для мальчиков и девочек, инвентарная комната.

Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательной организации предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В туалете для девочек оборудовано 4 унитаза, 1 раковина для рук. Количество санитарных приборов в туалете для девочек с расчетом 1 умывальник на 20 девочек не установлено, что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. В туалете для мальчиков оборудовано 4 унитаза, 2 раковины для рук. Количество санитарных приборов в туалете для мальчиков с расчетом 1 писсуар на 30 мальчиков не установлено (писсуары не установлены), что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены дозаторы с жидким мылом. Для персонала выделен отдельный туалет.

В помещениях начальных классов умывальные раковины не установлены, что **не соответствует** требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. В кабинетах домоводства установлены умывальные раковины, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Потолки и стены помещений – гардеробной, кабинетов технологии, санитарной комнаты, кабинета логопеда, кабинетов начальных классов, помещения для персонала на 1 этаже, рекреации 1 этажа, кабинета психолога, тамбуров запасных выходов, сенсорной комнаты, кабинета учителя физкультуры, раздевалке для детей (возле кабинета учителя физкультуры), инвентарной комнаты на 1 этаже (для хранения лыж), кабинета музыки, столовой, кабинета завуча, гардеробной для персонала, медицинского кабинета, учительской, библиотеки, санузле для персонала, санузлах для мальчиков и девочек, тамбурах (при входе в кабинеты технологии и медицинский кабинет) не гладкие, с наличием щелей, трещин, деформаций (с потолка осыпается побелка, в том числе на стыках потолочных плит; отслоение масляной краски и водоэмульсионной краски со стен; в туалетах сколоты или отсутствуют кафельные плитки на стенах, с потолка по всей поверхности отслаивается краска; стены помещений оклеены бумажными обоями, щелевые дефекты на стыках между стенами и потолками, отслоения масляной краски на откосах оконных проемов), не допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств), что **не соответствует** требованиям п. 4.28., п. 4.30., п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы в учебных помещениях кабинетов начальных классов, помещении для персонала на 1 этаже, сенсорной комнаты, кабинета учителя физкультуры, раздевалке для детей (возле кабинета учителя физкультуры), инвентарной комнаты на 1 этаже (для хранения лыж), тамбурах (при входе в кабинеты технологии и медицинский кабинет), туалете для мальчиков, рекреации 1 этажа с механическими повреждениями и другими дефектами (многочисленные надрывы линолеумного покрытия пола, в туалете на полу частично отсутствуют керамические плитки, сколоты или отсутствуют метлахские керамические плитки, стерлась масляная краска деревянных покрытий полов, бетонные трещины и частичный сквозной дефект бетонного основания пола), что **не соответствует** требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях используются различные виды ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), регулируемые по высоте с учетом возрастных особенностей детей. В помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные, классные доски (зеленого цвета), что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В кабинете домоводства, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильник, электроплиты (3 шт.), шкаф для хранения посуды, что соответствует требованиям п. 5.12. СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами, что соответствует требованиям п. 5.13. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией. Согласно протоколам лабораторных испытаний №№ 200220-1229 от 25.02.2020, 200220-1233 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России вода питьевая централизованного водоснабжения (холодная) по микробиологическим и органолептическим показателям безопасна для питьевых целей, что соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» естественная, организованная (через вентиляционные каналы и через фрамуги окон) и неорганизованная (через притворы дверей и путем инфильтрации). Фрамуги оконных проёмов помещений находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре), т.е. условия для проведения проветривания предусмотрены. В санитарных узлах вентиляция организованная вытяжная с естественным побуждением через вентиляционные каналы

В помещениях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (учебные классы, столовая, спортивный зал и др.) предусмотрено естественное, преимущественно левостороннее освещение. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами с закрытыми (сплошными) рассеивателями, а также лампами накаливания в плафонах (в санузлах). В ходе проведения экспертизы светильники функционируют, находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре). Согласно протоколу испытаний (искусственная освещенность) № 15-2020 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреациях 1 и 2 этажей ниже установленных нормативов (17 – 118 лк при нормативе – 150 лк), что **не соответствует** требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства – «Ника-универсал», «Прогресс», «Ника-хлор», разрешенные к применению в установленном порядке (представлены декларации о соответствии, сертификаты соответствия на данные средства). На моющие и дезинфицирующие средства представлены инструкции по применению установленного образца. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры) имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и используется по назначению. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (непосредственно в санузле для мальчиков). Уборка обеденных залов проводится после каждого приема пищи, обеденные столы моют горячей водой с добавлением моющих средств, используя специально выделенную ветошь и промаркированную тару для чистой и использованной ветоши.

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организовано согласно муниципальному контракту № 74-20/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 13.02.2020 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (представлен). Фактическое выполнение дератизационных и дезинсекционных работ (дезинсекция помещений против бытовых

насекомых, дератизация помещений), в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими, проводились в 2019 году, январе-марте 2020 года, что подтверждено актом об оказании услуг № 000000445 от 13.12.2019, 000000038 от 12.02.2020 года, представленными актами обследования на заселенность членистоногими за 2019, январь-март 2020 года.

10 В ходе экспертизы были проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, лабораторно-инструментальные исследования (испытания), измерения физических факторов. Материалы обследований, исследований (испытаний), измерений прилагаются:

10.3 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 41 от 03.03.2020.

10.4 Протокол испытаний № (искусственная освещенность) № 15-2020 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.5 Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) № 200220-1233 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России,

10.6 Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) № 200220-1229 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

11 **ВЫВОДЫ:** здание, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23, **не соответствуют** требованиям:

11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Врач по коммунальной
гигиене ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ
№ 32 ФМБА России

Должность


Подпись

Гончарова Г.В.
Ф.И.О.

Врач по общей гигиене ООФН
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА
России

Должность


Подпись

Горелов С.А.
Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022