

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения
**«Центр гигиены и эпидемиологии № 32
Федерального медико-биологического
агентства»**

(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)
Российская Федерация,
624250, Свердловская область, городской округ Заречный,
город Заречный, Горького улица, строение 3В
тел/факс (34377)3-29-32
E-mail: cgsn32sec@mail.ru
<http://www.zar-san32.ru>

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710169 от 19.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России

_____ А.А. Симошин

« 13 » апреля 2020 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 36 /20-Д(Ф)

от «13» апреля 2020 года

**о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг**

- 1 Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15.
- 2 Юридический адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15.
- 3 Почтовый адрес: не указан.
- 4 Заказчик: МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».
- 5 Материалы представлены: с заявлением на проведение экспертизы от 01.02.2020 б/н (входящий № 42/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 03.02.2020), 30.03.2020, 08.04.2020 без сопроводительного письма.
- 6 Представлены копии следующих документов:
 - 6.1 Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 21.03.2012 № 15712, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
 - 6.2 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», утв. Постановлением администрации городского округа Заречный от 24.11.2015 № 1522-П.
 - 6.3 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 66 № 007929045), выдана Федеральной налоговой службой.
 - 6.4 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263294, выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.
 - 6.5 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263297, выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.
 - 6.6 Технический паспорт на здание школы г. Заречный, ул. Свердлова, 15 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Заречным БТИ и РН.
 - 6.7 Технический паспорт на здание школы г. Заречный, ул. Свердлова, 15 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Заречным БТИ и РН.
 - 6.8 Распоряжение администрации городского округа Заречный от 16.08.2019 № 318-К «О возложении исполнения обязанностей директора Муниципального казенного

общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» на Гришину В.С.

6.9 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-7501701 (дата формирования выписки: 30.01.2020).

6.10 Программа производственного контроля МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», утв. 27.07.2018 директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Н.Л. Невоструевой.

6.11 Муниципальный контракт № 74-20/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 13.02.2020 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.12 Акт об оказании услуг № 000000445 от 13.12.2019, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.13 Акт об оказании услуг № 000000038 от 12.02.2020, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.14 Акты №№ 33-36 от 12.02.2020, 51-54 от 28.02.2020, 74-77 от 09.03.2020, выданы ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.15 Публичный договор № 343114 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена «08» апреля 2020 г.

8 Заключение дано: в соответствии со статьей 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

9 При рассмотрении материалов установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4») является самостоятельным учреждением согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации городского округа заречный от 24.11.2015 № 1522-П (представлен). Уставом определены основные виды деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: 1) реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования; 2) реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования; 3) реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования; 4) реализация основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития начального общего образования; 5) реализация основной общеобразовательной программы для детей с задержкой психического развития основного общего образования; 6) реализация общеобразовательных программ для умственно отсталых детей; 7) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 8) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 9) реализация адаптированных основных общеобразовательных программ среднего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 10) реализация дополнительных общеобразовательных программ образования научно-технической, художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, эколого-биологической, военно-патриотической, социально-экономической, краеведческой, естественнонаучной направленностей, соответствующих требованиям федерального государственного стандарта общего образования; 11) деятельность по охране здоровья обучающихся; 12) организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 15712 от 12.03.2012 (с приложениями №№ 1, 1.1), выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (представлена). Уставом, Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-20-

7501701, действующей лицензией № 15712 от 12.03.2012, определены адреса фактического осуществления образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15; 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 (уровень образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование); 624250, Свердловская область, г. Заречный, ул. Октябрьская, д. 2. Согласно заявлению от 01.02.2020 б/н МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обратилось за проведением санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, оборудования и иного имущества, в связи с истечением срока действия действующего санитарно-эпидемиологического заключения на осуществление образовательной деятельности (срок действия ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 истек 04.12.2013 г.). В период проведения обследования общая численность учащихся – 278 детей.

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования передан земельный участок площадью $8200 \pm 31,69$ м² с кадастровым номером 66:42:0101009:5 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15 (по данным выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости – категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания школы).

Территория общеобразовательной организации ограждена и озеленена, что соответствует требованиям п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту – СанПиН 2.4.2.2821-10). На территории общеобразовательного учреждения выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Зона отдыха расположена вблизи входа в здание общеобразовательного учреждения. Физкультурно-спортивная зона расположена на территории земельного участка образовательного учреждения. Физкультурно-спортивная зона размещена со стороны спортивного зала. Хозяйственная зона располагается со стороны входа в производственное помещение пищеблока и имеет самостоятельный въезд с улицы, что соответствует требованиям п. 3.6. СанПиН 2.4.2.2821-10. В хозяйственной зоне площадка с твердым покрытием для сбора мусора на расстоянии не менее 20 м от здания с установленными на ней контейнерами с плотно закрывающимися крышками, не оборудована, что **не соответствует** требованиям п. 3.7. СанПиН 2.4.2.2821-10. На территории общеобразовательной организации сформированы подъездные пути, пешеходная дорожка к входу в здание. Оценить благоустройство территории школы и размещенных на ней спортивных площадок не представляется возможным (территория покрыта снегом). Вывоз твердых бытовых отходов с территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», а также их последующая обработка, обезвреживание и захоронение осуществляется согласно публичному договору № 343114 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург.

На территории земельного участка расположено здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», здание учебно-производственной мастерской.

Здание общеобразовательной организации. Здание общеобразовательной организации кирпичное, трехэтажное, эксплуатируются с 1959 года (по данным технического паспорта на здание школы). Согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263297 здание общеобразовательной организации общей площадью 1645,80 м² расположено по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.

Свердлова, д. 15. В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня основного общего образования (для учащихся 5-9 классов).

Вход в здание общеобразовательной организации оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. В здании общеобразовательной организации на 1 этаже оборудована гардеробная, буфет-раздаточная и столовая, санитарная комната. При обеденном зале столовой умывальники из расчета 1 кран на 20 посадочных мест не установлены (при численности обучающихся 278 детей установлены три раковины для мытья рук), что **не соответствует** требованиям п. 4.17. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования». Помещения учебного назначения в здании общеобразовательной организации расположены на 1, 2 и 3 этажах. В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям п. 4.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. В здании на 1 этаже оборудован медицинский блок (кабинет приема медсестры/врача площадью 22,9 м², прививочный кабинет площадью 14,7 м²). Медицинскую деятельность в медицинских помещениях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России согласно договору № 10 безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012 года и лицензии № ФС-66-01-002013 от 15.05.2018, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, что соответствует требованиям п. 4.23. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 1.3. раздела I СанПиН 2.1.3.2630-10. В медицинских помещениях осуществляет деятельность фельдшер ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательной организации предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.2.2821-10. Санузлы для детей и персонала расположены на 2 этаже здания. В туалете для девочек оборудовано 4 унитаза, 2 раковины для рук. Количество санитарных приборов в туалете для девочек с расчетом 1 умывальник на 20 девочек не установлено, что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. В туалете для мальчиков оборудовано 4 унитаза, 2 раковины для рук. Количество санитарных приборов в туалете для мальчиков с расчетом 1 умывальник на 30 мальчиков, 1 писсуар на 30 мальчиков не установлено (писсуары отсутствуют), что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены дозаторы с жидким мылом. Для персонала выделен отдельный туалет. В кабинете химии установлены раковины для мытья рук, что соответствует требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебных кабинетах (физики, биологии) раковины для мытья рук не установлены, что **не соответствует** требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10. Хранение уборочного инвентаря (за исключением инвентаря для уборки буфета-раздаточной, столовой и помещений медицинского назначения) осуществляется в подсобном помещении на 1 этаже. Подсобное помещение поддоном с подводкой к нему горячей и холодной воды не оборудовано. Подсобное помещение оборудовано полками и стеллажами. Хранение уборочного инвентаря для уборки медицинского блока осуществляется отдельно (в шкафу, установленном в коридоре в непосредственной близости у входа в помещения). Хранение уборочного инвентаря буфета-раздаточной, столовой осуществляется отдельно (в тамбуре при входе в производственные помещения).

Потолки и стены помещений в здании общеобразовательной организации – лестничные пролеты, учебных кабинетов № 1 «Химия», № 2 «Кабинет социального педагога», № 4 «Русский язык», № 5 «История», № 6 «Математика», № 9 «Медиатека», № 10 «Русский язык», № 14 «Английский язык», № «16» «География», лаборантской при

кабинете химии, подсобном помещении для хранения уборочного инвентаря, столовой, кабинете логопеда, библиотеке, учительской, коридоре (при входе в кабинет социального педагога), актовом зале, кабинете директора, кабинете заведующей хозяйством, тамбурах запасного выхода, гардеробной для персонала, рекреации 1 этажа не гладкие, с наличием щелей, трещин, деформаций (с потолка осыпается побелка, в том числе на стыках потолочных плит и возле осветительных приборов; на потолках наблюдаются следы протечек; отслоение масляной краски и вододисперсионной краски со стен; стены помещений оклеены бумажными обоями; трещины на стыках между стенами и потолками и др.), не допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 4.28., п. 4.30., п. 5.19.5 СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы в учебных помещениях (кабинеты № 1 «Химия», № 2 «Информатика», № 4 «Русский язык», № 5 «История», №№ 13,14 «Английский язык», № 15 «Биология»), кабинете логопеда, кабинете социального педагога, столовой, библиотеке с механическими повреждениями и другими дефектами (стыки линолеума не пропаяны и негерметичны, имеются локальные надрывы, стерлась краска деревянного покрытия пола), что **не соответствует** требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. В помещениях медицинского назначения (процедурный кабинет, кабинет приема медсестры/врача) поверхности стен не гладкие (отслаивается масляная краска со стен), не допускающие их уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 4.30., п. 5.19.5. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях используются различные виды ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), регулируемые по высоте с учетом возрастных особенностей детей. В помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные, классные доски (зеленого цвета), что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Кабинеты физики и химии оборудованы специальными демонстрационными столами (установлены на подиуме), что соответствует требованиям п. 5.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. Кабинет химии и лаборантская оборудованы вытяжными шкафами, что соответствует требованиям п. 5.9. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание общеобразовательной организации оборудовано централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией. Согласно протоколам лабораторных испытаний №№ 200220-1227 от 25.02.2020, 200220-1228 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России вода питьевая централизованного водоснабжения (холодная) по микробиологическим и органолептическим показателям безопасна для питьевых целей, что соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» естественная, организованная (через вентиляционные каналы и через фрамуги окон) и неорганизованная (через притворы дверей и путем инфильтрации). Фрамуги оконных проёмов помещений находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре), т.е. условия для проведения проветривания предусмотрены. В санитарных узлах, санитарной комнате вентиляция организованная вытяжная с естественным побуждением через вентиляционные каналы.

В помещениях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (учебные классы, столовая, спортивный зал и др.) предусмотрено естественное, преимущественно левостороннее освещение. В ходе проведения экспертизы светильники функционируют, находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре). Светопроемы учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, в нерабочем состоянии шторы размещены в простенках между окнами, что соответствует требованиям п. 7.1.8. СанПиН 2.4.2.2821-10. На подоконниках учебных помещений расставлены цветы, что **не соответствует** требованиям п. 7.1.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Искусственное освещение помещений

общеобразовательной организации представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами с закрытыми (сплошными) рассеивателями, а также лампами накаливания в плафонах (в санузлах). Согласно протоколу испытаний (искусственная освещенность) № 15-2020 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреации 1 этажа ниже установленных нормативов (37 – 137 лк при нормативе – 150 лк), что **не соответствует** требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10; измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреации 2 этажа не ниже установленных нормативов (176 – 245 лк при нормативе – 150 лк), что соответствует требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учебно-производственной мастерской. Здание учебно-производственной мастерской кирпичное, одноэтажное, эксплуатируется с 1959 года (по данным технического паспорта). В соответствии с заявлением на проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы от 01.02.2020 б/н МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обозначен фактический адрес осуществления деятельности: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15-А. Согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263294 здание учебно-производственной мастерской общей площадью 799,50 м² расположено по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15. Таким образом, фактический адрес осуществления деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15-А, в период проведения обследования документально не подтвержден.

В здании учебно-производственной мастерской проводятся коллективные и индивидуальные занятия с детьми, спортивно-развивающие занятия (оборудован спортивный зал), организовано трудовое обучение мальчиков (оборудованы мастерские), занятия спортивно-оздоровительной направленности в рамках реализации образовательных программ уровня основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (для учащихся 5-9 классов). Вход в здание учебно-производственной мастерской общеобразовательной организации оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 4.4. СанПиН 2.4.2.2821-10. В здании расположены учебные помещения, мастерские для трудового обучения, оборудован спортивный зал (вход в спортивный зал отдельный, предусмотрен с улицы). Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные кабинеты для индивидуальных занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом, что соответствует требованиям п. 4.24. СанПиН 2.4.2.2821-10. В период проведения обследования представлены недостовверные сведения о составе и площади помещений здания учебно-производственной мастерской (учебный кабинет № 2, кладовая для хранения инвентаря при спортивном зале): согласно техническому паспорту учебный кабинет № 2, кладовая выделены как самостоятельные помещения, фактически же в них проведена перепланировка с возведением стен (в кладовой сформировано отдельное помещение для преподавателя физкультуры и раздевалка для детей с зоной для хранения инвентаря, в учебном помещении № 2 – учебный кабинет и лаборантская). В здании туалеты для мальчиков и девочек, оборудованные кабинами с дверями, отсутствуют, что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Фактически в здании предусмотрен один туалет для детей, в туалете установлено 2 унитаза, 1 раковина для мытья рук. Писсуары в туалете отсутствуют. Количество санитарных приборов из расчета: 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек; 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, не установлено, что **не соответствует** требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10. Для персонала в здании выделен отдельный туалет (оборудован 1 унитаз и 1 раковина для мытья рук). В санитарных узлах установлены педальные ведра, держатели для туалетной бумаги; рядом с умывальными раковинами установлены дозаторы с жидким мылом. В здании оборудована мастерская трудового обучения мальчиков, мастерская для преподавателя. В помещении мастерской для трудового обучения детей

установлены раковины для мытья рук, что соответствует требованиям п. 4.27., п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. В помещении мастерской установлены токарные станки по дереву и металлу, верстаки, учебные столы и стулья. Станки предохранительными сетками не оборудованы, что **не соответствует** требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.2.2821-10. Два токарных станка в помещении мастерской не эксплуатируются, в связи с неисправностью (со слов сотрудников школы).

Потолки и стены помещений в здании учебно-производственной мастерской общеобразовательной организации – мастерских трудового обучения, коридорах, санузлах, кабинетах индивидуального обучения детей, кабинете № 5 «ИЗО», кабинете № 3 «История», кабинете № 19 «Русский язык», кабинете № 2, кабинете № 24 «Математика» и «ОБЖ», учительской, лаборантской не гладкие, с наличием щелей, трещин, деформаций (с потолка осыпается побелка, в том числе на стыках потолочных плит и возле осветительных приборов, наблюдается локальные отслоения штукатурки, побелки, краски, следы протечек; поверхности стен местами загрязнены, стены помещений оклеены бумажными обоями, по поверхностям стен локально отслаивается масляная краска, отклеиваются бумажные обои; трещины на стыках между стенами и потолками и др.), не допускающие проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств, что **не соответствует** требованиям п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10. Полы в учебных помещениях – кабинете № 5 «ИЗО», кабинете № 3 «История», кабинете № 19 «Русский язык», кабинетах индивидуальных занятий с детьми, кабинете № 24 «Математика» и «ОБЖ», лаборантской с механическими повреждениями и другими дефектами (стыки линолеума не пропаяны и негерметичны, имеются локальные надрывы и др.), что **не соответствует** требованиям п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10. В учебном кабинете «ИЗО» умывальная раковина не установлена, что **не соответствует** требованиям п. 4.27. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В учебных помещениях используются различные виды ученической мебели: столы ученические (одноместные и двухместные), регулируемые по высоте с учетом возрастных особенностей детей. В помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные, классные доски (зеленого цвета), что соответствует требованиям п. 5.7. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Здание учебно-производственной мастерской общеобразовательной организации оборудовано централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией. Согласно протоколам лабораторных испытаний №№ 200220-1228 от 25.02.2020, 200220-1232 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России вода питьевая централизованного водоснабжения (холодная) по микробиологическим и органолептическим показателям безопасна для питьевых целей, что соответствует требованиям п. 8.3. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Вентиляция помещений учебно-производственной мастерской естественная, организованная (через вентиляционные каналы и через фрамуги окон) и неорганизованная (через притворы дверей и путем инфильтрации). Фрамуги оконных проёмов помещений находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре), т.е. условия для проведения проветривания предусмотрены. В санитарном узле для детей вентиляция организованная вытяжная с естественным побуждением через вентиляционные каналы. Отдельная система вытяжной вентиляции из санузла для персонала не предусмотрена, что **не соответствует** требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10. Механическая вытяжная вентиляция в мастерских не оборудована, что **не соответствует** требованиям п. 6.11. СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещениях учебно-производственной мастерской (учебные классы и кабинеты, спортивный зал, мастерская) предусмотрено естественное, преимущественно левостороннее освещение. Искусственное освещение представлено потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами с закрытыми (сплошными) рассеивателями, а также лампами накаливания в плафонах (в санузлах). В

ходе проведения экспертизы светильники функционируют, находятся в исправном состоянии (при визуальном осмотре). Очистка осветительной арматуры светильников в мастерских трудового обучения детей своевременно и по мере загрязнения не проводится (светильники запылены), что **не соответствует** требованиям п. 7.2.9. СанПиН 2.4.2.2821-10. Согласно протоколу испытаний (искусственная освещенность) № 15-2020 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреации 1 этажа ниже установленных нормативов (41 – 142 лк при нормативе – 150 лк), что **не соответствует** требованиям п. 7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10.

Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства – «Ника-универсал», «Прогресс», «Ника-хлор», разрешенные к применению в установленном порядке (представлены декларации о соответствии, сертификаты соответствия на данные средства). На моющие и дезинфицирующие средства представлены инструкции по применению установленного образца. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов (ведра, тазы, швабры) имеет сигнальную маркировку (красного цвета) и используется по назначению. Уборочный инвентарь для уборки санитарных узлов хранится отдельно от другого уборочного инвентаря (непосредственно в санузле). Хранение уборочного инвентаря для уборки остальных помещений осуществляется в отдельном шкафу, установленном в коридоре здания учебно-производственной мастерской.

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми и грызунами в МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организовано согласно муниципальному контракту № 74-20/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 13.02.2020 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (представлен). Фактическое выполнение дератизационных и дезинсекционных работ (дезинсекция помещений против бытовых насекомых, дератизация помещений), в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими, проводились в 2019 году, январе-марте 2020 года, что подтверждено актами об оказании услуг № 000000445 от 13.12.2019, № 000000038 от 12.02.2020 года, представленными актами обследования на заселенность членистоногими за 2019, январь-март 2020 года.

10 В ходе экспертизы были проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, лабораторно-инструментальные исследования (испытания), измерения физических факторов. Материалы обследований, исследований (испытаний), измерений прилагаются:

10.1 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 54 от 09.04.2020.

10.2 Протокол лабораторных испытаний № (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) 200220-1227 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.3 Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) № 200220-1231 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.4 Протокол лабораторных испытаний № (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) 200220-1228 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.5 Протокол лабораторных испытаний (вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения) № 200220-1232 от 21.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.6 Протокол испытаний (искусственная освещенность) № 15-2020 от 25.02.2020 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

11 **ВЫВОДЫ:** здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа

Заречный «Средняя общеобразовательная школа №4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ №4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15, **не соответствуют** требованиям:

11.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

Врач по коммунальной
гигиене ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ
№ 32 ФМБА России

Должность

Врач по общей гигиене ООФН
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА
России

Должность



Подпись

Гончарова Г.В.

Ф.И.О.



Подпись

Горелов С.А.

Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022