

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 32
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)

Горького улица, строение 3В, город Заречный,
городской округ Заречный, Свердловская область,
Российская Федерация, 624250
тел/факс (34377)3-29-32, а/я 194
E-mail: cgsn32sec@mail.ru
E-mail: cgsn32@uraltc.ru
<http://www.zar-san32.ru>

ОКПО 56995785, ОГРН 1026600835128
ИНН/КПП 6609009642/ 668301001
р/счёт 40501810100002000002

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710169 от 19.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России


А.А. Симошин

« 19 » апреля 2021 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 20 /21-Д(Л)

от « 19 » апреля 2021 года

**о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг**

1 Наименование объекта, вида работ, услуг: здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности.

2 Юридический адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15.

3 Почтовый адрес: не указан.

4 Заказчик: МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

5 Материалы представлены: с заявлением на проведение экспертизы от 20.02.2021 б/н (входящий № 50/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 20.02.2021), с письмом от 20.02.2021 № 24 (входящий № 49/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 20.02.2021), с письмом от 15.02.2021 № 58 (входящий № 140/Д ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 15.03.2021).

6 Представлены копии следующих документов:

6.1 Лицензия от 21.03.2012 № 15712 на осуществление образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (с приложением № 1), выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.

6.2 Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», утв. Постановлением администрации городского округа Заречный от 24.11.2015 № 1522-П.

6.3 Санитарно-эпидемиологическое заключение № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 от 16.12.2008 (действительно до 04.12.2013) на осуществление образовательной деятельности ЗМОУ «СОШ № 4», выдано Региональным управлением № 32 ФМБА России.

6.4 Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения (серия 66 № 007929045), выдана 01.01.2012 Федеральной налоговой службой.

6.5 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-57860812 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (дата формирования выписки 17.02.2021).

6.6 Распоряжение администрации городского округа Заречный от 25.02.2020 № 10-П (о назначении директором МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С.).

6.7 Постановление главы муниципального образования «Город Заречный» от

26.11.2003 № 1081-П «О едином имущественном комплексе, расположенном по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15.

6.8 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.07.2019 (получатель выписки – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о Свердловской области.

6.9 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2019 (получатель выписки – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии о Свердловской области.

6.10 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263294 (на здание школы № 4, литер А), выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.

6.11 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263297 (на здание учебно-производственной мастерской, литер Б), выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области.

6.12 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЖ 998020 (субъект права – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), выдано 07.04.2015 Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

6.13 Технический паспорт на здание школы № 4 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

6.14 Технический паспорт на здание школы № 4 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Министерством жилищно-коммунального хозяйства.

6.15 Акт № 000000010 от 15.02.2021 об оказании услуг, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.16 Акт № 000000484 от 11.11.2020 об оказании услуг, выдан ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.17 Публичный договор № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург).

6.18 Муниципальный контракт № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с АО «Акватех» г. Заречный).

6.19 Муниципальный контракт № 101 от 12.01.2021 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный).

6.20 Договор № 03/2020 об организации медицинского обслуживания в образовательной организации от 09.01.2020 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России).

6.21 Договор № 10 безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России).

6.22 Муниципальный контракт № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 (заключен МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» с Белоярским производственным участком «Всероссийское добровольное пожарное общество» (БПУ ВДПО) Екатеринбург).

6.23 Акт № 5 о техническом состоянии вентиляционных каналов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» от 07.07.2020, выдан Белоярским производственным участком

«Всероссийское добровольное пожарное общество» (БПУ ВДПО) Екатеринбург.

6.24 Акт проверки вентиляции помещения № 1 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, кабинет химии), выдан БПУ ВДПО.

6.25 Акт проверки вентиляции помещения № 2 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, лаборантская кабинета химии), выдан БПУ ВДПО.

6.26 Акт проверки вентиляции помещения № 3 от 07.07.2020 (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», г. Заречный, ул. Свердлова, 15, мастерская № 11), выдан БПУ ВДПО.

6.27 Список классных руководителей и количество обучающихся в классах на 2020-2021 учебный год МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (на 01.03.2021).

6.28 Список сотрудников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

6.29 Заключительный акт от 21.12.2020 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», выдан ООО «МКЦ» г. Екатеринбург.

6.30 Заключительный акт от 07.07.2020 по результатам проведенного периодического медицинского осмотра (обследования) работников МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», выдан ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России.

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена 15 апреля 2021 г.

8 Заключение дано: в соответствии со статьей 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

9 При рассмотрении материалов установлено:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4») является некоммерческой организацией и самостоятельным юридическим лицом согласно Уставу, утвержденному постановлением администрации городского округа заречный от 24.11.2015 № 1522-П (представлен). МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность, подлежащую лицензированию (представлена лицензия № 15712 от 12.03.2012 (с приложением № 1), выданная Министерством общего и профессионального образования Свердловской области). Согласно приложению № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15712 от 21.03.2012 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность – уровень образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование. Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-57860812 от 17.02.2021 определены следующие виды образовательной деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»: образование начальное общее, образование основное общее, образование среднее общее, образование дополнительное детей и взрослых. Приложением № 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 21 марта 2012 № 15712, выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-21-57860812 от 17.02.2021 предусмотрены следующие адреса осуществления деятельности МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – юридический адрес: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; фактические адреса: 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; 624251, Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23. Функционирование МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по указанным фактическим адресам осуществляется без заключения, подтверждающего их соответствие санитарному законодательству (срок действия ранее выданного санитарно-эпидемиологического заключения № 66.СО.01.000.М.000066.12.08 от 16.12.2008 истек 04.12.2013). Санитарно-эпидемиологическая экспертиза МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проведена по фактическим адресам осуществления деятельности: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15; Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23. В период проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы общая численность учащихся составляет 519 человек, из них 291 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул.

Свердлова, 15, 228 человек по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23.

МКОУ ГО Заречный СОШ № 4 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, 15. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.07.2019 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок площадью 8200±31,69 м² с кадастровым номером 66:42:0101009:5, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для эксплуатации здания школы по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15. Согласно данным публичной кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru>) земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101009:5 площадью 8200 м² с разрешенным использованием: для эксплуатации здания школы, расположен по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15. Эксплуатация земельного участка, используемого МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», осуществляется согласно реализуемым видам образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20. Территория земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка защищена от ветра и осадков (посредством конструкции ограждения с трех сторон и навеса), установлена в 2020 г. На площадке для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов с территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется транспортом специализированной организации в рамках публичного договора № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург (представлен). На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» также расположена физкультурно-спортивная площадка.

На территории земельного участка расположены два здания, принадлежащие МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве оперативного управления, в которых осуществляется образовательная деятельность:

- здание школы № 4, литер А (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:26/01:01:28:15:00 общей площадью 1645,80 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263297, дата выдачи: 26.02.2004),

- здание учебно-производственной мастерской, литер Б (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:26/01:01:28:15:01 общей площадью 799,50 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263294, дата выдачи: 26.02.2004).

Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15, кирпичное, трехэтажное, эксплуатируется с 1959 г. (по данным технического паспорта на здание школы). В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня основного общего образования и среднего общего образования (для учащихся 5-9, 10 классов), питание обучающихся и персонала, медицинское наблюдение за учащимися. Вход в здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1.

СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021, № 190321-1517 от 22.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организован посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Питьевой фонтанчик установлен на 1 этаже.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений, санузлов, коридоров, рекреаций помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской или металлические радиаторы отопления (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. При обследовании технического состояния системы вентиляции в июле 2020 г. проведены с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха в кабинете химии и лаборантской в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 г. с БПУ ВДПО г. Екатеринбург (представлен акт проверки вентиляции № 1 от 07.07.2020, акт проверки вентиляции помещения № 2 от 07.07.2020), что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. Согласно акту № 5 о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.07.20 БПУ ВДПО г. Екатеринбург вентиляционные каналы здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» пригодны к дальнейшей эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивает потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников общего освещения в рекреациях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреациях 1 и 2 этажей ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 71 до 196 лк при нормативе – 200 лк), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, п. 151 (таб. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Для обучающихся на 1 этаже предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками с крючками. Дополнительно предусмотрены напольные вешалки с крючками в холле 1 этажа. При кабинетах физики и химии предусмотрены помещения лаборантские

(расположены смежно с каждым учебным помещением). Учебные кабинеты физики и химии, оборудованы демонстрационными столами, установленными на подиуме, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. Лаборантская и учебный кабинет химии оборудованы вытяжными шкафами, что соответствует требованиям п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20. На 2 этаже здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» размещены санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек), отдельный туалет для персонала. Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинами с дверями и умывальниками для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. установлено дополнительное санитарно-техническое оборудование в санузлах (писсуары в туалетах для мальчиков, раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек), в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря (душевой поддон): Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (столовая), помещения медицинского назначения, кабинет химии, лаборантская (при кабинете химии), туалеты, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. В качестве резервных источников горячего водоснабжения предусмотрено использование электрических водонагревателей накопительного типа (установлены в санузлах в 2020 г.). В кабинетах химии, физики, биологии оборудованы лаборантские. Кабинеты физики и биологии холодным и горячим водоснабжением не обеспечены; в указанных помещениях в 2022 г. запланирована установка раковин с подводом к ним горячей и холодной воды (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым). Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров, рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

В 2020 г. проведен косметический ремонт столовой (покраска стен и потолков, замена линолеума). Полы помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет логопеда № 18), на 2 этаже (библиотека, кабинет № 8 «Математика»), на 3 этаже (кабинет № 11 «Информатика», лаборантская (при кабинете информатики), с дефектами и повреждениями (надрывы линолеумных покрытий полов, стыки линолеумного покрытия не пропаяны, стерлась краска деревянных покрытий полов). Стены и потолки помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет № 1 «Химия», лаборантские (при кабинете химии), кабинет № 2 «Физика»,

лаборантская (при кабинете физики), гардеробная, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, процедурный кабинет, кабинет приема врача/фельдшера, кабинет бухгалтерии, тамбур (возле кабинета логопеда), кабинет завуча № 23, кабинете заведующей хозяйством, архив книг № 24), на 2 этаже (кабинет № 9 «Медиатека», кабинет № 8 «Математика», библиотека, кабинет № 5 «История», учительская, кабинет завуча, гардеробная для персонала, кабинет социального педагога, тамбур (возле кабинета социального педагога), кабинет № 1 «Русский язык», рекреация), на 3 этаже (кабинет № 10 «Русский язык», кабинет № 11 «Информатика», лаборантская (при кабинете информатики), кабинет № 14 «Английский язык», кабинет № 15 «Биология», кабинет № 16 «География», лестничный пролет) с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски, бумажных обоев, плитки ПВХ), следами протекания на 2 этаже (кабинет социального педагога) и на 3 этаже (кабинет № 12 «Русский язык», кабинет № 14 «Английский язык», гардеробная (при актовом зале), актовый зал). Устранение дефектов отделки поверхностей стен, потолков и полов в учебных помещениях, помещениях медицинского назначения, актовом зале, коридорах, рекреациях, тамбурах запланировано в 2022-2023 гг. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте, по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым).

Медицинское наблюдение учащихся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-002006 от 12.08.2018, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области). Для осуществления медицинской деятельности ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России переданы в бессрочное пользование помещения общей площадью 37,6 м² (процедурный кабинет, кабинет приема фельдшера/врача) согласно договору безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012).

Питание детей МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется с привлечением сторонней организации (ООО «Комбинат общественного питания»), осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Столовая МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет работу по принципу буфета-раздаточной с реализацией готовых блюд и кулинарных изделий, напитков (термосное питание). Для организации питания детей в составе помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» предусмотрен буфет-раздаточная, обеденный зал. При обеденном зале установлены умывальники (4 шт.) из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест (вместимость обеденного зала — 80 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

Здание учебно-производственной мастерской по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д.15, кирпичное, одноэтажное, эксплуатируется с 1959 г. (по данным технического паспорта). В здании учебно-производственной мастерской проводятся коллективные и индивидуальные занятия с детьми, спортивно-развивающие занятия (оборудован спортивный зал), организовано трудовое обучение мальчиков (оборудованы мастерские), занятия спортивно-оздоровительной направленности в рамках реализации образовательных программ уровня основного общего образования, в том числе для детей с ограниченными возможностями по состоянию здоровья (для учащихся 5-9 классов). В здании расположены учебные помещения, мастерские для трудового обучения (предусмотрен отдельный вход с улицы), оборудован спортивный зал (предусмотрен отдельный вход с улицы). Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, предусмотрены отдельные кабинеты для индивидуальных занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом. Вход в здании учебно-

производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Гардеробная для детей в составе здания учебно-производственной мастерской отсутствует. Для хранения верхней одежды обучающихся используются напольные вешалки (установлены в рекреации возле учебных кабинетов). Здание учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1521 от 19.03.2021, № 190321-1518 от 22.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях в здании учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Здание учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В санузлах (для детей и персонала) отдельная система вытяжной вентиляции не предусмотрена (вентиляционные каналы отсутствуют). Оборудование вентиляционной системы с естественным побуждением в санузлах (для детей и персонала) планируется в 2022 г. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым). Механическая вытяжная вентиляция оборудована в мастерских для трудового обучения. В качестве элементов механической приточно-вытяжной вентиляции предусмотрена конструкция воздухопроводов (размещены под потолком) с вытяжными элементами в зоне размещения станков. При обследовании технического состояния системы вентиляции в июле 2020 г. проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха в мастерской в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по прочистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 с БПУ ВДПО г. Екатеринбург (представлен акт проверки вентиляции № 3 от 07.07.2020). В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивает потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников

общего освещения в рекреации (коридоре) здания учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреации 1 этажа здания учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 56 до 197 лк при нормативе – 200 лк), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144., п. 151 (таб. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

В период проведения экспертизы представлены недостовверные сведения о составе и площади помещений здания учебно-производственной мастерской (учебный кабинет № 2, кладовая для хранения инвентаря при спортивном зале): согласно техническому паспорту учебный кабинет № 2, кладовая выделены как самостоятельные помещения, фактически же в них проведена перепланировка с возведением стен (в кладовой сформировано отдельное помещение для преподавателя физкультуры и раздевалка для детей с зоной для хранения инвентаря, в учебном помещении № 2 – учебный кабинет и лаборантская). Кабинет технологии для мальчиков (мастерская трудового обучения) расположен на 1 этаже, что соответствует требованиям п. 3.4.4. СП 2.4.3648-20. Мастерская трудового обучения оборудована умывальными раковинами, что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20. В помещении мастерской установлены токарные станки по дереву и металлу, верстаки, учебные столы и стулья. Для преподавателя оборудована отдельная мастерская (осуществляется хранение инструментов, инвентаря, заготовок сырья и готовой продукции). В 2020 г. осуществлялась замена неисправных станков (закуплено новое оборудование). Станки оборудованы местным освещением и стеклами, что соответствует требованиям п. 3.9.3. СП 2.4.3648-20. Станки предохранительными сетками не оборудованы. Оборудование станков предохранительными сетками запланировано в 2022 г. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым). В здании учебно-производственной мастерской отдельные санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинетами с дверями и умывальниками для рук не предусмотрены, что **не соответствует** требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Фактически предусмотрен один туалет для мальчиков и девочек; в туалете оборудованы унитазы, раковины для мытья рук (в 2020 г. дополнительно установлен 1 унитаз, 1 раковина для мытья рук, с конструированы перегородки между унитазами). Для персонала оборудован отдельный туалет, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Фактически посещение туалетов детьми и персоналом осуществляется по принципу половой принадлежности (мужчины и мальчики посещают туалет для детей, женщины и девочки – туалет для персонала). Туалеты оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Санузлы, кабинет изобразительного искусства обеспечены холодным и горячим водоснабжением, что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. в здании учебно-производственной мастерской МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (за исключением учебно-производственной мастерской) проведен косметический ремонт (покраска стен и потолков, замена линолеумного покрытия пола). Полы, стены и потолки учебных помещений, санузлов (за исключением учебно-производственной мастерской) без дефектов и повреждений, допускающие уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.5.2., п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. В помещениях мастерской для трудового обучения стены и потолки с дефектами и повреждениями (отслоение

штукатурки и побелки, краски). Устранение дефектов поверхностей стен и потолков в помещении учебно-производственной мастерской запланировано в 2022 г. (согласно дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым).

Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров и рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, 23. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 17.10.2019 МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок площадью 8776±32,79 м² с кадастровым номером 66:42:0101002:6, категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования (для эксплуатации здания школы) по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д.23. Согласно данным публичной кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru>) земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101002:6 площадью 8776 м² с разрешенным использованием: под объект образования (для эксплуатации здания школы), расположен по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д.23. Эксплуатация земельного участка, используемого МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», осуществляется согласно реализуемым видам образовательной деятельности, что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20. Территория земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. Ограждение территории земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» частично разрушено. Установка нового ограждения территории земельного участка МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» запланирована в 2023 г. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым). На территории МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована площадка с водонепроницаемым твердым покрытием, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Площадка защищена от ветра и осадков (посредством конструкции ограждения с трех сторон и навеса), установлена в 2020 г. На площадке для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твердых бытовых отходов с территории

МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется транспортом специализированной организации в рамках публичного договора № 354291 на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург от 29.01.2021 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург (представлен). На территории земельного участка расположено здание, принадлежащее МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве оперативного управления, в котором осуществляется образовательная деятельность:

- здание школы, литер А (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:42:0101002:35 общей площадью 1592,1 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АЖ 998020, дата выдачи: 07.04.2015).

Здание общеобразовательной организации по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23. Здание общеобразовательной организации кирпичное, трехэтажное, эксплуатируется с 1959 года (по данным технического паспорта на здание школы). В здании осуществляется реализация образовательных программ уровня начального общего образования (для учащихся 1-4 классов), питание обучающихся и персонала, коллективные и индивидуальные занятия с детьми, спортивно-развивающие занятия (оборудован спортивный зал). Кроме этого, на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организовано проведение занятий по технологии (кабинет домоводства для приготовления пищи, кабинет швейного дела для уроков шитья) для девочек уровня среднего общего образования, приходящихся на занятия из другого здания. Вход в здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Водоснабжение (холодное и горячее) и водоотведение осуществляется централизованно согласно муниципальному контракту № 047 водоснабжения и водоотведения от 15.01.2021 с АО «Акватех» г. Заречный, муниципальному контракту № 101 от 12.01.2021 с филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская атомная станция» г. Заречный (представлены). Согласно протоколам лабораторных испытаний № 190321-1519 от 23.03.2021, № 190321-1522 от 19.03.2021 вода (холодная), используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по микробиологическим и органолептическим показателям отвечает требованиям гигиенических нормативов к питьевой воде (п. 10, п. 12 раздела III СанПиН 1.2.3685-21), что соответствует требованиям п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Питьевой режим в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организован посредством стационарного питьевого фонтанчика, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. Питьевой фонтанчик установлен на 1 этаже.

Здание МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений, санузлов, коридоров, рекреаций помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской или металлические радиаторы отопления (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20. Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) осуществляется с помощью термометров, что соответствует требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20. Обследование технического состояния системы вентиляции проводилось в июле 2020 г. в рамках муниципального контракта № 225 на выполнение работ по очистке вентиляции и определению кратности воздухообмена от 04.06.2020 г. с БПУ

ВДПО г. Екатеринбург. При проведении обследования технического состояния системы вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха не осуществлялись. Согласно акту № 4 о техническом состоянии вентиляционных каналов от 07.07.20 БПУ ВДПО г. Екатеринбург вентиляционные каналы здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» пригодны к дальнейшей эксплуатации, что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

В учебных помещениях, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счет окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях – боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных помещениях – общее, обеспечивает потолочными светильниками с люминесцентными лампами и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемые солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. осуществлялась замена светильников общего освещения в рекреациях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4». Согласно протоколу испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещенности в рекреациях 1 и 2 этажей ниже допустимого уровня (в нескольких точках проведенные измерения составляют от 120 до 189 лк при нормативе – 200 лк), что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, п. 151 (таб. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Для обучающихся на 1 этаже предусмотрен гардероб. Гардероб оснащен вешалками с крючками. Дополнительно предусмотрены напольные вешалки с крючками в холле 1 этажа. На 2 этаже здания МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» размещены санитарные узлы (раздельные для мальчиков и девочек). Санитарные узлы для мальчиков и девочек оборудованы кабинками с дверями и умывальниками для мытья рук, что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. Для персонала оборудован отдельный туалет (на 2 этаже), что соответствует требованиям п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20. В 2020 г. установлено дополнительное санитарно-техническое оборудование в санузлах (писсуары в туалетах для мальчиков, раковины для мытья рук в туалетах для мальчиков и девочек). Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах; умывальные раковины обеспечены мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование исправно (при визуальном осмотре). Холодным и горячим водоснабжением обеспечены помещения пищеблока (столовая), туалеты, кабинеты технологии (кабинет домоводства для приготовления пищи, кабинет швейного дела для уроков шитья), помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4», что соответствует требованиям п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20. Горячее водоснабжение санузлов для детей и персонала – автономное, осуществляется с использованием электрических водонагревателей накопительного типа. Холодным и горячим водоснабжением учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены (раковины для мытья рук в помещениях отсутствуют). Установка умывальных раковин с подводкой к ним горячей и холодной воды в учебных кабинетах для обучающихся 1-4 классов запланирована в 2022 г. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым). Обучающиеся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечены мебелью (столы и стулья) согласно их росту и возрасту, что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Мебель обеспечена цветовой маркировкой в соответствии с ростовой группой (цветовая маркировка нанесена на боковую поверхность столов и стульев), что соответствует п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса,

оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. В кабинете технологии, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, установлены двухгнездные моечные раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, не менее 2-х столов с гигиеническим покрытием, холодильная камера, электроплиты (3 шт.), шкафа для хранения посуды. Над плитами оборудованы локальные вытяжные системы. Кабинет технологии, используемый для кройки и шитья, оборудован столами для черчения выкроек и раскроя, швейными машинами. Спортивный зал в здании МКОУ Го Заречный «СОШ № 4» расположен на 3 этаже. При спортивном зале выделены помещения раздевальных для мальчиков и девочек, инвентарная комната. Для детей, нуждающихся в психолого-педагогической помощи, в общеобразовательной организации предусмотрены отдельные кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов), представлены акты ввода их в эксплуатацию в 2020 г. В помещениях коридоров, рекреаций осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации. Проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в помещениях МКОУ ГО заречный «СОШ № 4» проводится в соответствии с графиком (представлен). Сведения об учете времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлен).

В 2020 г. проведен косметический ремонт (покраска стен и потолков) с частичной заменой линолеумного покрытия половой (в кабинетах технологии, кабинете логопеда, кабинетах начальных классов, санузле для персонала, туалетах для мальчиков и девочек).

Полы помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаж (тамбур запасного выхода, помещение дежурного персонала) с дефектами и повреждениями (многочисленные надрывы линолеумных покрытий полов, стерлась краска деревянных покрытий полов). Стены и потолки помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (столовая, кабинет технологии для приготовления пищи, кабинет музыки, помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря, гардеробная, рекреация, сенсорная комната, помещения для хранения лыж и раздевальная, тамбур запасного выхода, инструкторская, помещение дежурного персонала), на 2 этаже (кабинет начальных классов № 8, рекреация, библиотека, кабинет завуча, гардеробная для персонала, учительская, медицинский кабинет, коридор (возле медицинского кабинета) с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски, бумажных обоев, плитки ПВХ). Устранение дефектов отделки поверхностей стен, потолков и полов в учебных помещениях, помещении медицинского назначения, библиотеке, рекреациях, тамбурах запланировано в 2021-2022 гг. (согласно служебной записке директора МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» Гришиной В.С., дорожной карте по приведению в соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 2021-2023 гг., утвержденной 12.03.2021 главой городского округа Заречный А.В. Захарцевым).

В здании на 2 этаже оборудован медицинский кабинет (кабинет приема медсестры/врача) площадью 10,2 м². Медицинская деятельность в кабинете приема медсестры/врача на базе МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» по адресу: г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23 лицензированию не подлежала (лицензия на осуществление медицинской деятельности отсутствует). Медицинское наблюдение учащихся МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (лицензия на осуществление медицинской деятельности № ФС-66-01-002006 от 12.08.2018, выдана Министерством здравоохранения Свердловской области) по фактическому адресу осуществления деятельности: г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15; для осуществления медицинской деятельности ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России переданы в бессрочное

пользование помещения общей площадью 37,6 м² (процедурный кабинет, кабинет приема фельдшера/врача) согласно договору безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012).

Питание детей МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется с привлечением сторонней организации (ООО «Комбинат общественного питания»), осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации, что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Столовая МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет работу по принципу буфета-раздаточной с реализацией готовых блюд и кулинарных изделий, напитков (термосное питание). Для организации питания детей в составе помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» предусмотрен буфет-раздаточная, обеденный зал. При обеденном зале установлены умывальники (4 шт.) из расчета 1 умывальник на 20 посадочных мест (емкость обеденного зала – 80 посадочных мест), что соответствует требованиям п. 3.4.3. СП 2.4.3648-20.

В зданиях МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка с периодичностью не реже 1 раза в месяц, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства – «Ника-универсал», «Прогресс», «Дезон-хлор», разрешенные к применению в установленном порядке (представлены декларации о соответствии, сертификаты соответствия на данные средства). На моющие и дезинфицирующие средства представлены инструкции по применению установленного образца. Хранение уборочного инвентаря для уборки помещений МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется отдельно с учетом видовой принадлежности: хранение уборочного инвентаря для уборки санузлов – в специально-выделенных шкафах (в помещениях туалетов для мальчиков), хранение уборочного инвентаря буфета-раздаточной, столовой – в тамбуре при входе в производственные помещения, хранение уборочного инвентаря для уборки медицинского блока – в специально-выделенном шкафу (установлен в коридоре в непосредственной близости у входа в помещения), хранение уборочного инвентаря для уборки остальных помещений – в помещении для хранения и обработки уборочного инвентаря.

В МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими и бытовыми грызунами (представлены об оказании услуг от 11.11.2020, 15.02.2021), что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. В 2021 году проведение мероприятий по дератизации и дезинсекции, в т.ч. плановые обследования на заселенность членистоногими и бытовыми грызунами, организовано согласно представленному договору № 20/21-Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 20.01.2021 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России, что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

10 В ходе экспертизы были проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, лабораторно-инструментальные исследования (испытания), измерения физических факторов. Материалы обследований, исследований (испытаний), измерений прилагаются:

10.1 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 509 от 14.04.2021 г.

10.2 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 512 от 15.04.2021 г.

10.3 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1517 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.4 Протокол лабораторных испытаний №190321-1518 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

- 10.5 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.
- 10.6 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1520 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.
- 10.7 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1519 от 22.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.
- 10.8 Протокол лабораторных испытаний № 190321-1522 от 19.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России
- 10.9 Протокол испытаний № 22-2021 от 25.03.2021 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

11 ВЫВОДЫ: здания, строения, сооружения, оборудование и иное имущество Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), которые предполагается использовать для осуществления образовательной деятельности, **не соответствуют** требованиям:

- 11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- 11.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Врач по гигиене детей и подростков
ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России

Должность

Врач по общей гигиене
ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России

Должность



Подпись

Гончарова Г.В.

Ф.И.О.



Подпись

Поздняков Ю.Ю.

Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575868

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 02.03.2021 по 02.03.2022