

ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
Федеральное государственное бюджетное учреждение
здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии № 32
Федерального медико-биологического агентства»
(ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России)

Горького улица, строение 3В, город Заречный,
городской округ Заречный, Свердловская область,
Российская Федерация, 624250
тел/факс (34377)3-29-32, а/я 194
E-mail: cgsn32sec@mail.ru
E-mail: cgsn32@uraltc.ru
<http://www.zar-san32.ru>
ОКПО 56995785, ОГРН 1026600835128
ИНН/КПП 6609009642/ 668301001
КС 03214643000000016200

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710169 от 19.10.2016

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель органа инспекции
ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России

_____ А.А. Симошин

« 01 » апреля 2024 года

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29/24-Д(Л)

от « 01 » апреля 2024 года

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг

1 Наименование объекта, вида работ, услуг: образовательная деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), связанная с реализацией дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника — первый шаг к открытиям» в здании по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15, литера А.

2 Юридический адрес: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15.

3 Почтовый адрес: не указан.

4 Заказчик: МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4».

5 Материалы представлены: с заявлением от 31.01.2024 б/н директора МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной (входящий № 33/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 31.01.2024), с сопроводительным письмом № 26 от 16.02.2024 директора МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной (входящий № 47/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 16.02.2024), с сопроводительным письмом № 28 от 26.02.2024 директора МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной (входящий № 54/1 ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России 26.02.2024);

6 Представлены копии следующих документов:

6.1 Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4», утв. постановлением администрации городского округа Заречный от 09.12.2021 № 1207-П «Об утверждении Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

6.2 Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 15712 от 21.03.2012, выдана Министерством общего и профессионального образования Свердловской области;

6.3 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-168002641 (дата формирования выписки: 05.12.2023);

6.4 Свидетельство о государственной регистрации права 66 АБ 263297 (на здание школы № 4, литера А, общей площадью 1645,8 м² по адресу: Свердловская область, г.

Заречный, ул. Свердлова, д. 15), выдано 26.02.2004 Учреждением юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области;

6.5 Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (на земельный участок площадью 8200 м² с кадастровым номером 66:42:0101009:5 по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15, выдана Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области от 18.07.2019;

6.6 Распоряжение от 25.02.2020 № 10-п администрации городского округа Заречный (о назначении Гришиной В.С. директором Муниципального казенного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4»).

6.7 Технический паспорт на здание школы № 4 г. Заречный, ул. Свердлова, 15 (составлен по состоянию на 03.09.2003), выдан Заречным БТИ и РН.

6.8 Публичный договор № 30733207 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург, от 24.01.2024 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург.

6.9 Муниципальный контракт № 047 водоснабжения и водоотведения от 25.01.2024 с АО «Акватех» г. Заречный.

6.10 Муниципальный контракт теплоснабжения № 101-ТС от 25.01.2024 с филиалом ООО «АТЭС» г. Заречный;

6.11 Договор № 58-24/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от 26.01.2024 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (срок действия – до 31.12.2024).

6.12 Муниципальный контракт на оказание услуг по горячему питанию школьников № 52 от 28.08.2023 с ООО «Азбука питания»;

6.13 Договор № 01/2024 об организации медицинского обслуживания в образовательной организации от 09.01.2024 с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (срок действия – до 31.12.2024).

6.14 Договор энергоснабжения № ЭЭ0433-192920/12024 от 29.01.2024 с АО «Энергосбыт Плюс» (срок действия – по 31.12.2024);

6.15 Муниципальный контракт № 13/2023 — ПМО на оказание медицинских услуг по проведению периодических, предварительных медицинских осмотров от 18.10.2023 с ООО «КСМ Заречный»;

6.16 Договор № 10 безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012 с ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России (заключён на неопределённый срок).

6.17 Акт о техническом состоянии вентиляционных каналов от 21.07.2023 (в здании школы по адресу: г. Заречный, ул. Свердлова, 15), выдан с Белоярским производственным участком «Всероссийское добровольное пожарное общество» (БПУ ВДПО) Екатеринбург.

6.18 Акты поверки вентиляции помещения № 2 (лаборантская кабинета химии, кабинет химии) от 21.06.2023;

6.19 Акты санитарно-эпидемиологического обследования на определение наличия членистоногих за 2023 год;

6.20 Документы, подтверждающие соответствие качества (декларации и сертификаты соответствия на мебель, строительные материалы, на технические средства и т. д.);

6.21 Руководство по эксплуатации на бесконтактный аппарат для дезинфекции Next upo;

6.22 Паспорт на рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом «мегидез»; рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом, на передвижной платформе «мегидез»;

6.23 Руководство по эксплуатации на Рециркулятор бактерицидный РБ 2х15;

6.24 Руководство по эксплуатации на облучатели бактерицидные ОБН-150, ОБН-300;

6.25 Инструкция № 8 по применению средства ДЮЛЬБАК ДТБЛ;

6.26 Инструкция № 29 по применению средства дезинфицирующего «НИКА-ХЛОР» (таблетки и гранулы) фирмы ООО НПФ «Геникс», Россия;

6.27 Инструкция по применению средства для мытья поверхностей «Ника-универсал»;

6.28 Инструкция № 117 по применению мыла жидкого с дезинфицирующим эффектом (кожный антисептик) «Ника — свежесть антибактериальное» ООО НПФ «Геникс», Россия;

6.29 Инструкция № 37/19 по применению дезинфицирующего средства «Делия-аквасепт» производство ООО «Растер», Россия;

6.30 Приказ № 87 од/р об организации питьевого режима обучающихся МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» в 2023-2024 учебном году от 17.07.2023;

6.31 Протокол испытаний № 166-2023 от 24.10.2023, выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.32 Протокол испытаний № 151223-3358-3362 от 15.12.2023, выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.33 Протокол испытаний № 221123-28 от 22.11.2023, выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

6.34 Программа производственного контроля МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4», утверждённая директором МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» 30.09.2022;

6.35 Заключительный акт по результатам проведённого периодического медицинского осмотра (обследования) работников МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» за 2023 от 2.02.2024;

6.36 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Робототехника — первый шаг к открытиям»;

7 Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена «01» апреля 2024 г.

8 Заключение дано: в соответствии со статьёй 42 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ.

9 При рассмотрении материалов установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (далее по тексту – МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4») является некоммерческой общеобразовательной организацией согласно Уставу, утв. постановлением администрации городского округа Заречный от 09.12.2021 № 1207-П, и лицензии на осуществление образовательной деятельности № 15712 от 21.03.2012, выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области (представлены). В соответствии с приложением № 1 к лицензии от 21.03.2012 № 15712 МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляет образовательную деятельность: уровень образования – начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование; фактические адреса осуществления деятельности: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15/ Свердловская область, г. Заречный, ул. Лермонтова, д. 23. Выпиской из Единого государственного реестра юридических лиц № ЮЭ9965-23-168002641 (дата формирования выписки: 05.12.2023) определены основной вид деятельности МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – образование среднее общее, а также дополнительные виды деятельности: образование начальное общее, образование основное общее, образование дополнительное детей и взрослых. Согласно заявлению от 31.01.2024 б/н МБОУ ГО Заречный

«СОШ № 4» планирует осуществление образовательной деятельности, связанной с реализацией дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника – первый шаг к открытиям!» по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15.

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования принадлежит земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101009:5 общей площадью 8200 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15; категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использования: для эксплуатации здания школы (согласно Выписке из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 18.07.2019). По данным публичной кадастровой карты (<https://pkk.rosreestr.ru>) земельный участок с кадастровым номером 66:42:0101009:5 площадью 8200 м² с разрешённым использованием: для эксплуатации здания школы, расположен по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15. Эксплуатация земельного участка, используемого МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на праве постоянного (бессрочного) пользования, осуществляется согласно предусмотренным видам деятельности, что соответствует требованиям п. 1.6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее по тексту – СП 2.4.3648-20). Территория земельного участка МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована электрическим освещением, по периметру ограждена забором и зелёными насаждениями, что соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20. На собственной территории МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твёрдым покрытием для сбора отходов, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. На площадке установлен контейнер (мусоросборник) с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20. Вывоз твёрдых бытовых отходов с территории МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется транспортом специализированной организации в рамках публичного договора № 30733207 на оказание услуг по обращению с твёрдыми коммунальными отходами по АПО-3 Свердловской области, за исключением муниципального образования г. Екатеринбург, от 24.01.2024 с ЕМУП «Спецавтобаза» г. Екатеринбург (представлен).

Образовательную деятельность, связанную с реализацией дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы планируется осуществлять в здании школы № 4, литера А (назначение: нежилое) с кадастровым номером 66:26/01:01:28:15:00 общей площадью 1645,80 м² по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15 (согласно свидетельству о государственной регистрации права 66 АБ 263297, дата выдачи: 26.02.2004), принадлежащем хозяйствующему субъекту на праве оперативного управления.

Вход в здание МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудован тамбуром, что соответствует требованиям п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. На 1 этаже здания предусмотрена гардеробная (для хранения детской верхней одежды и обуви), что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20. Здание хозяйствующего субъекта оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. На случай отсутствия горячего централизованного водоснабжения в помещениях МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» (столовая, санузлы) установлены водонагревающие устройства, что соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20. Горячая и холодная вода подаётся через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3. СП 2.4.3648-20. По состоянию на 15.02.2024 туалеты с умывальными раковинами, умывальные раковины при обеденном зале холодной и горячей водой фактически обеспечены, т.е. условия для мытья рук обучающихся предусмотрены, что соответствует требованиям п. 2.6.5., п. 2.9.7. СП 2.4.3648-20. Согласно протоколам

лабораторных испытаний № 280224-1405 от 01.03.2024, № 280224-1406 от 01.03.2024, № 280224-1407 от 28.02.2024, № 280224-1408 от 28.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России вода горячая по органолептическим (запах, цветность, мутность) и микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli, энтерококки) отвечает требованиям гигиенических нормативов, что соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту — СанПиН 2.1.3684-21), раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» (таблицы 3.1., 3.5.) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее по тексту – СанПиН 1.2.3685-21), п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20. Согласно протоколам лабораторных испытаний № 280224-1409 от 01.03.2024, № 280224-1410 от 28.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России горячая вода по органолептическим (запах, привкус, цветность, мутность) и микробиологическим показателям (ОКБ, ОМЧ, E.coli, энтерококки, колифаги) отвечает требованиям гигиенических нормативов, что соответствует требованиям п. 75. СанПиН 2.1.3684-21, раздела III «Нормативы качества и безопасности воды» (таблицы 3.1., 3.5.) СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2. СП 2.4.3648-20.

Здание МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20. Вентиляция учебных помещений, санузлов, коридоров, рекреаций помещений МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» – естественная, организованная (осуществляется через фрамуги окон и вытяжные вентиляционные каналы). Вытяжные вентиляционные решётки не содержат следов загрязнений (при визуальном осмотре), что соответствует требованиям п. 2.11.8. СП 2.4.3648-20. В качестве отопительных приборов используются чугунные радиаторы отопления, окрашенные масляной краской (размещены у наружных стен под окнами). Конструкция окон помещений МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечивает возможность для проведения проветривания, что соответствует требованиям п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20.

МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» в 2023 году проведено обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями объёмов вытяжки воздуха (согласно представленному акту о техническом состоянии вентиляционных каналов от 21.07.2023 (в здании школы по адресу: г. Заречный, ул. Свердлова, 15), а также актам поверки вентиляции помещения № 2 (кабинет химии с лаборантской) от 21.06.2023), что соответствует требованиям п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.

Контроль температуры воздуха в помещениях для пребывания детей (учебные кабинеты) с помощью термометров не осуществляется (по состоянию на 15.02.2024 в кабинетах № 17 «Английский язык», № 11 «Информатика» термометры отсутствуют), что **не соответствует** требованиям п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Согласно протоколу испытаний № 35-2024 от 26.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения параметров микроклимата (температура воздуха) в кабинете № 1 «Химия» (в точке — 0,5 м от окна $24,9 \pm 0,2$ — $24,9 \pm 0,2$ при допустимом значении 18-24 °С), в кабинете № 9 «Медиатека» ($24,9 \pm 0,2$ — $26,1 \pm 0,2$ при допустимом значении 18-24 °С), в кабинете № 14 «Английский язык» ($27,0 \pm 0,2$ — $27,2 \pm 0,2$ при допустимом значении 18-24 °С) находятся за пределами допустимых значений, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, раздел V. «Физические факторы» (табл. 5.34.) СанПиН 1.2.3685-21. Согласно протоколу испытаний № 35-2024 от 26.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения параметров микроклимата (относительная влажность воздуха) в

кабинетах № 1 «Химия» ($14\pm 3\%$ — $16\pm 3\%$ при допустимом значении 40-60 %), в кабинете № 9 «Медиатека» ($15\pm 3\%$ — $17\pm 3\%$ при допустимом значении 40-60 %), в кабинете № 14 «Английский язык» ($25\pm 3\%$ — $26\pm 3\%$ при допустимом значении 40-60 %) находятся за пределами допустимых значений, что **не соответствует** требованиям п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20, раздел V. «Физические факторы» (табл. 5.34.) СанПиН 1.2.3685-21.

Питьевой режим для учащихся МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» организован посредством стационарного питьевого фонтанчика на 1 этаже, а также посредством выдачи кипячёной питьевой воды (представлен приказ № 87 од/р об организации питьевого режима обучающихся МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20. В МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» обеспечено питание учащихся с привлечением сторонней организации, осуществляющей деятельность по производству готовых блюд, кулинарных изделий и деятельность по их реализации (представлен контакт на оказание услуг по организации школьного питания № 52 от 28.08.2023 с ООО «Азбука питания»), что соответствует требованиям п. 1.9. СП 2.4.3648-20. Питание детей осуществляется в помещении столовой (обеденный зал). Пищеблок и столовая расположены на 1 этаже здания хозяйствующего субъекта. Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столы, скамьи), без дефектов и повреждённых с покрытием, позволяющим проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20.

Санузлы для детей отдельные (для мальчиков и девочек), расположены на 2 этаже. Туалетные комнаты оборудованы умывальниками и туалетными кабинками с дверями, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. В каждом туалете установлены 4 унитаза, 3 раковины для мытья рук, водонагреватель накопительного типа (с разводкой по водопроводной сети к раковинам для мытья рук). В туалетах для мальчиков дополнительно оборудованы писсуары. Туалетные кабины оснащены мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. Умывальные раковины обеспечены мылом, ведрами для сбора мусора; электро-или бумажные полотенца отсутствуют, что **не соответствует** требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20. При входе в санузлы установлены дозаторы с кожными антисептиками. Для персонала выделен отдельный туалет (расположен на 2 этаже), что соответствует требованиям п. 3.6.1. СП 2.4.3648-20.

В здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» осуществляется ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, генеральная уборка с периодичностью не реже 1 раза в месяц, что соответствует требованиям п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20. Для проведения уборки и дезинфекции помещений и оборудования используются моющие, чистящие и дезинфицирующие средства – «Ника-универсал», «Ника-Хлор», разрешённые к применению в установленном порядке (представлены декларации о соответствии, сертификаты соответствия на данные средства). На моющие и дезинфицирующие средства представлены инструкции по применению установленного образца. На втором этаже здания МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» в туалете для мальчиков оборудовано место для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающее к нему доступ детей (двери запираются на ключ). Так же на первом этаже здания школы для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств выделено специальное помещение не исключающее доступ к нему детей (помещение не запирается на ключ), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь маркирован в зависимости от назначения и видов работ, что соответствует требованиям

п. 2.11.3. СП 2.4.3648-20. Запас моющих и дезинфицирующих средств, кожных антисептиков и средств индивидуальной защиты на объекте предусмотрен.

Медицинская деятельность в хозяйствующем субъекте осуществляется медицинской организацией (ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России), что соответствует требованиям п. 2.9.2. СП 2.4.3648-20. Для осуществления медицинской деятельности ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА России переданы в бессрочное пользование помещения 1 этажа МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» общей площадью 37,6 м² (процедурный кабинет, кабинет приёма фельдшера/врача) согласно договору № 10 безвозмездного пользования (договор ссуды) муниципальным имуществом городского округа Заречный от 29.10.2012 (представлен).

Учебные кабинеты и лаборантские, предназначенные для осуществления дополнительной образовательной деятельности МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» расположены на 1, 2 и 3 этажах здания школы.

На первом этаже здания расположены следующие учебные кабинеты: кабинет № 2 (по техническому паспорту по поэтажному плану помещение № 8 площадью — 48,1 м²), кабинет № 1 «Химия» (по поэтажному плану помещение № 1 площадью 64,7 м²), лаборантская кабинета физики (по техническому паспорту по поэтажному плану помещение № 9 площадью — 15,8 м²), лаборантская кабинета химии (по техническому паспорту по поэтажному плану помещение № 2 площадью — 15,2 м²),

На втором этаже здания расположены следующие учебные кабинеты: кабинет № 4 «Русский язык» (по техническому паспорту по поэтажному плану помещение № 1 площадью — 48,4 м²), кабинет № 5 «История и обществознание» (по поэтажному плану помещение № 7 площадью 48,4 м²), кабинет № 6 «Математика» (по поэтажному плану помещение № 8 площадью 48,4 м²), кабинет № 7 «Математика» (по поэтажному плану помещение № 9 площадью 48,4 м²), кабинет № 8 «Математика» (по поэтажному плану помещение № 10 площадью 48,6 м²), кабинет № 9 «Медиатека» (по поэтажному плану помещение № 11 площадью 47,7 м²).

На третьем этаже здания расположены следующие учебные кабинеты: кабинет № 10 «Русский язык» (по техническому паспорту по поэтажному плану помещение № 1 площадью — 48,8 м²), кабинет № 11 «Информатика» (по поэтажному плану помещение № 2 площадью 48,1 м²), кабинет № 12 «Русский язык, литература» (по поэтажному плану помещение № 4 площадью 22,4 м²), кабинет № 13 (по поэтажному плану помещение № 5 площадью 23,6 м²), кабинет № 14 «Английский язык» (по поэтажному плану помещение № 6 площадью 25,1 м²), кабинет № 17 «Английский язык» (по поэтажному плану помещение № 7 площадью 20,3 м²), кабинет № 15 «Биология» (по поэтажному плану помещение № 8 площадью 48,8 м²), кабинет № 16 «География» (по поэтажному плану помещение № 9 площадью 47,7 м²).

В учебных кабинетах, лаборантских предусмотрено естественное освещение (за счёт окон) и искусственное освещение. Естественное освещение в учебных помещениях — боковое, левостороннее, что соответствует требованиям п. 2.8.2., п. 3.4.12. СП 2.4.3648-20. Окна учебных помещений оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, что соответствует требованиям п. 2.4.13. СП 2.4.3648-20. Искусственное освещение в учебных кабинетах — общее, обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными и светодиодными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20. Учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительно оборудованы светильниками. В учебных кабинетах № 1 «Химия», № 4 «Русский язык», № 5 «История и обществознание», № 7 «Математика», № 15 «Биология», № 17 «Английский язык», № 11 «Информатика» учебные доски, для работы с которыми используется мел, дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле не оборудованы (светильники неисправны), что не соответствует требованиям п. 2.4.4., п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20.

Искусственное освещение в рекреациях и в учебных кабинетах общее, обеспечивается потолочными светильниками со светодиодными лампами. Согласно протоколу испытаний № 36-2024 от 26.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещённости в рекреации 3 этажа (171 ± 17 лк при нормативе — не менее 200 лк) и в кабинете № 17 «Английский язык» (251 ± 24 при нормативе — не менее 300 лк) ниже нормативных уровней, что **не соответствует** требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, п. 151 (таб. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21. Согласно протоколу испытаний № 36-2024 от 26.02.2024 аккредитованного ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России измеренные значения уровней искусственной освещённости составили: в рекреации 1 этажа — 284 ± 36 лк при нормативе — не менее 200 лк, в рекреации 2 этажа — 205 ± 19 лк при нормативе — не менее 200 лк, в кабинете № 9 «Медиатека» — 632 ± 65 при нормативе — не менее 300 лк, что соответствуют требованиям п. 2.8.1. СП 2.4.3648-20, п. 144, п. 151 (таб. 5.54) СанПиН 1.2.3685-21.

Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оборудованы классными досками, что соответствует п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Кроме этого, в помещениях для обучения детей установлены проекторы, интерактивные, магнитно-маркерные доски. Помещения, предназначенные для организации учебного процесса, оснащены учебной мебелью (парты, стулья). На имеющуюся мебель (столы, стулья, шкафы) представлены документы об оценке (подтверждения) соответствия (сертификат соответствия), что соответствует требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Покрытие столов и стульев учебных кабинетов № 1 «Химия», № 8 «Математика», № 16 «География» имеют дефекты и повреждения (сколы и потёртости), что **не соответствует** требованиям п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. В помещениях учебного назначения установлены бактерицидные облучатели (открытого и закрытого типов). В рекреациях осуществляется эксплуатация портативных бактерицидных облучателей закрытого типа. Эксплуатация установленных бактерицидных облучателей (открытого и закрытого типа) осуществляется согласно руководствам по их эксплуатации (представлены). Сведения об учёте времени работы бактерицидных облучателей в учебных помещениях фиксируется в журналах работы бактерицидных облучателей (представлены). В учебных кабинетах установлены ёмкости для сбора мусора (мусорные вёдра), что соответствует требованиям п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.

Полы помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет логопеда № 18, кабинет № 1 «Химия»), на 3 этаже (кабинет № 16 «География»), с дефектами и повреждениями (надрывы линолеума, расхождение стыков линолеума), что **не соответствует** требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Стены и потолки помещений в здании МКОУ ГО Заречный «СОШ № 4» на 1 этаже (кабинет № 1 «Химия», лаборантские (при кабинете химии), кабинет № 2 «Физика», лаборантская (при кабинете физики), кабинет завуча по внеклассной работе, кабинете заведующей хозяйством, помещение для хранения и обработки уборочного инвентаря, тамбур (возле кабинета логопеда), гардеробная, рекреация), на 2 этаже (кабинет № 8 «Математика», рекреация), учительская, кабинет завуча, кабинет социального педагога, тамбур (возле кабинета социального педагога)), на 3 этаже (кабинет № 11 «Информатика», кабинет № 15 «Биология», кабинет № 16 «География», кабинет № 17 «Английский язык») лестничный пролёт, рекреация с дефектами и повреждениями (отслоение штукатурки и побелки, краски, бумажных обоев), следами протекания на 2 этаже (учительская), на 3 этаже (кабинет № 12 «Русский язык», кабинет № 14 «Английский язык», актовый зал), что **не соответствует** требованиям п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.

В МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» образовательную деятельность планируется организовать согласно представленной дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной общеразвивающей программе «Робототехника – первый шаг к открытиям!», утв. приказом № 106/1 од/р от 30.08.2023 директора МБОУ ГО

Заречный «СОШ № 4» В.С. Гришиной (далее по тексту – Программа) в кабинете № 9 «Медиатека». Занятия дополнительной образовательной направленности планируется проводить в дни с наименьшим количеством уроков, между началом дополнительных занятий и последним уроком планируется организовать перерыв продолжительностью не менее 20 минут (согласно Программе), что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. Возрастной контингент учащихся – дети 11-14 лет (дети 5-8 классов), форма обучения – групповая: группы численностью 12-14 человек; занятия предусматривается проводить 1 раз в неделю по 2 академических часа (согласно Программе). Продолжительность 1 занятия (академического часа) не превышает 45 минут (фактически – 40 минут), перерывы между занятиями – не менее 10 минут (согласно пояснительной записке), что соответствует требованиям раздела IV «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (таблица 6.6.) СанПиН 1.2.3685-21. Планируемая непрерывная продолжительность использования различных типов электронных средств обучения (далее по тексту - ЭСО) на занятиях не превышает гигиенические нормативы, а именно: занятия с использованием интерактивной доски – не превышает 30 минут, персонального компьютера – не превышает 30 минут (согласно Программе), что соответствует требованиям п. 3.5.9. СП 2.4.3648-20, раздела IV «Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (таблица 6.8.) СанПиН 1.2.3685-21. Для проведения занятий предусмотрено использование следующих ЭСО: интерактивная доска Smart, персональный компьютер. ЭСО используются хозяйствующим субъектом согласно инструкциями по эксплуатации (представлены руководства пользователя), что соответствует требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20. ЭСО имеют документы об оценке соответствия (представлены сертификаты соответствия), что соответствует требованиям п. 2.4.5., п. 3.5.1. СП 2.4.3648-20. Диагональ интерактивной доски, используемой для занятий, составляет не менее 165,1 см (фактически – 195,6 см согласно руководству пользователя), что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20, п. 181. (таблица 6.3.) СанПиН 1.2.3685-21. Активная поверхность интерактивной доски матовая, что соответствует требованиям п. 2.4.4. СП 2.4.3648-20. Минимальная диагональ используемых мониторов персональных компьютеров не менее 39,6 см (фактически – 54,6 см согласно руководству пользователя), что соответствует требованиям п. 2.4.5. СП 2.4.3648-20, п. 181. (таблица 6.3.) СанПиН 1.2.3685-21. Одновременное использование детьми на занятиях более двух различных ЭСО (интерактивная доска Smart и персональный компьютер) при осуществлении образовательной деятельности не планируется (согласно представленной программе), что соответствует требованиям п. 3.5.2. СП 2.4.3648-20. Используемые в образовательных целях игрушки для конструирования из полимерного материала (ABS-пластик) с маркировкой «LEGO» для детей имеют документы об оценке соответствия (представлен сертификат соответствия), что соответствует требованиям п. 3.2.3. СП 2.4.3648-20.

Работники МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проходят ежегодные периодические медицинские осмотры (заключительный акт от 02.02.2024 по результатам проведённого периодического медицинского осмотра работников МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» за 2023 г.).

В МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» проводятся мероприятия по дератизации и дезинсекции, в т.ч. плановые обследования на заселённость членистоногими и бытовыми грызунами (представлены акты об оказании услуг за 2023 год), что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20. В 2024 году для проведения мероприятий по профилактической дератизации и дезинсекции (борьбе с насекомыми и грызунами), в т.ч. плановых обследований на заселённость членистоногими, заключён договор № 58-24/Д на оказание платных медицинских услуг по дезинсекции, дератизации, дезинфекции от

26.01.2024 с ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России (представлен), что соответствует требованиям п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20.

В МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» разработана программа производственного контроля (далее по тексту — программа), утвержденная директором В.С. Гришиной, что соответствует требованиям п. 2.6. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее по тексту — СП 1.1.1058-01). В представленной программе в разделах 3 и 5 указаны санитарные правила, утратившие актуальность — СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.», СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах», СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы». Согласно представленной программе в МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» предусмотрено осуществление производственного контроля с проведением следующих лабораторных исследований и испытаний: исследование воды питьевой централизованного водоснабжения (холодной), измерения радиологических показателей (мощность амбиентной дозы, ЭРОА радона), измерения показателей световой среды (уровень искусственной освещённости, коэффициент пульсации), измерения показателей микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), измерение напряжённости электрического и магнитного полей промышленной частоты 50 Гц, электромагнитных полей (ЭМП), измерение уровней шума, измерение максимальной разовой концентрации вредных веществ (формальдегид) в воздухе закрытых помещений, смывы с поверхностей окружающей среды на возбудителей паразитарных заболеваний (яйца и личинки гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших). В МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4» производственный контроль в полном объёме не осуществляется. За 2023 год не представлены результаты производственного контроля по радиологическим показателям (мощность амбиентной дозы, ЭРОА радона), по показателям световой среды (уровень искусственной освещённости, коэффициент пульсации), по показателям микроклимата (температура, относительная влажность, скорость движения воздуха), по показателям уровня шума.

10 В ходе экспертизы были проведены санитарно-эпидемиологическое обследование, лабораторно-инструментальные исследования (испытания), измерения физических факторов. Материалы обследований, исследований (испытаний), измерений прилагаются:

10.1 Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 8 от 15.02.2024.

10.2 Протокол испытаний № 36-2024 от 26.02.2024, выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.3 Протокол испытаний № 35-2024 от 26.02.2024, выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.4 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1409 от 01.03.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.5 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1410 от 28.02.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.6 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1406 от 01.03.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.7 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1405 от 01.03.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.8 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1407 от 28.02.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

10.9 Протокол лабораторных испытаний № 280224-1408 от 28.02.2024 выдан аккредитованным ИЛЦ ФГБУЗ ЦГиЭ № 32 ФМБА России.

11 ВЫВОДЫ: образовательная деятельность Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Заречный «Средняя общеобразовательная школа № 4» (МБОУ ГО Заречный «СОШ № 4»), связанная с реализацией дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Робототехника — первый шаг к открытиям» в здании по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Свердлова, д. 15, литера А, **не соответствует** требованиям:

11.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

11.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

11.3 СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Врач по общей гигиене
ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ № 32
ФМБА России

Должность



Подпись

Подсви́рова А.П.

Ф.И.О.

Врач по общей гигиене
ООФН ФГБУЗ ЦГиЭ № 32
ФМБА России

Должность



Подпись

Щедро́ва Р.В.

Ф.И.О.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 138886899515110284398995661652590028330255961015

Владелец Гришина Валентина Сергеевна

Действителен с 19.03.2024 по 19.03.2025